
^{魚沼基幹病院} 1. 部位別登録件数

| 部位 | 2020年 | | |
|------------|-------|-----|-----|
| | 男性 | 女性 | 全体 |
| 口腔・咽頭 | 12 | 7 | 19 |
| 食道 | 19 | 3 | 22 |
| 胃 | 77 | 28 | 105 |
| 結腸 | 34 | 32 | 66 |
| 直腸 | 22 | 14 | 36 |
| (大腸) | 56 | 46 | 102 |
| 肝臓 | 13 | 8 | 21 |
| 胆嚢・胆管 | 14 | 9 | 23 |
| 膵臓 | 10 | 14 | 24 |
| 喉頭 | 4 | 0 | 4 |
| 肺 | 68 | 30 | 98 |
| 骨・軟部 | 10 | 6 | 16 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 21 | 26 | 47 |
| 乳房 | 0 | 51 | 51 |
| 子宮頚部 | 0 | 34 | 34 |
| 子宮体部 | 0 | 15 | 15 |
| 子宮 | 0 | 0 | 0 |
| 卵巣 | 0 | 15 | 15 |
| 前立腺 | 73 | 0 | 73 |
| 膀胱 | 46 | 16 | 62 |
| 腎・他の尿路 | 18 | 8 | 26 |
| 脳・中枢神経系 | 37 | 32 | 69 |
| 甲状腺 | 3 | 9 | 12 |
| 悪性リンパ腫 | 12 | 21 | 33 |
| 多発性骨髄腫 | 7 | 3 | 10 |
| 白血病 | 11 | 4 | 15 |
| 他の造血器腫瘍 | 20 | 9 | 29 |
| その他 | 14 | 6 | 20 |
| 合計 | 545 | 400 | 945 |

部位別登録件数グラフ



^{魚沼基幹病院} 2.部位別登録割合

| ☆ □ /→ | 2020年 | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 部位 | 男性 | 女性 | 全体 |
| 口腔・咽頭 | 2. 2% | 1.8% | 2. 0% |
| 食道 | 3. 5% | 0.8% | 2. 3% |
| 胃 | 14. 1% | 7. 0% | 11. 1% |
| 結腸 | 6. 2% | 8.0% | 7. 0% |
| 直腸 | 4. 0% | 3. 5% | 3.8% |
| (大腸) | 10. 3% | 11. 5% | 10.8% |
| 肝臓 | 2. 4% | 2. 0% | 2. 2% |
| 胆嚢・胆管 | 2. 6% | 2. 3% | 2. 4% |
| 膵臓 | 1. 8% | 3. 5% | 2. 5% |
| 喉頭 | 0. 7% | | 0. 4% |
| 肺 | 12. 5% | 7. 5% | 10. 4% |
| 骨・軟部 | 1. 8% | 1. 5% | 1. 7% |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 3. 9% | 6. 5% | 5. 0% |
| 乳房 | | 12. 8% | 5. 4% |
| 子宮頚部 | | 8. 5% | 3. 6% |
| 子宮体部 | | 3. 8% | 1. 6% |
| 子宮 | | | |
| 卵巣 | | 3. 8% | 1.6% |
| 前立腺 | 13. 4% | | 7. 7% |
| 膀胱 | 8. 4% | 4.0% | 6. 6% |
| 腎・他の尿路 | 3. 3% | 2.0% | 2. 8% |
| 脳・中枢神経系 | 6. 8% | 8.0% | 7. 3% |
| 甲状腺 | 0.6% | 2. 3% | 1. 3% |
| 悪性リンパ腫 | 2. 2% | 5. 3% | 3. 5% |
| 多発性骨髄腫 | 1. 3% | 0.8% | 1. 1% |
| 白血病 | 2.0% | 1.0% | 1. 6% |
| 他の造血器腫瘍 | 3. 7% | 2. 3% | 3. 1% |
| その他 | 2.6% | 1.5% | 2. 1% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

3.【5大がん】UICC-TNM分類 治療前ステージ・部位別ステージ別治療法(2020年)

