



レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
151901 MSI-high-1901	pembrolizumab(MSI-high)	キイトルーダ		200 ma/body	day1	21 日
011527 血液-ALL-1501	JALSG ALL202-O 寛解導入(25-60歳)					日
011529 血液-ALL-1502	JALSG ALL202-O 寛解導入(60歳以上)	ダウノマイシン オンコピン	1.3(max2ma/body)	30 ma/m2 ma/m2	day1-3 day1,8,15,22	日
011530 血液-ALL-1503	JALSG ALL202-O 地固め(C1)(C4)(60歳未満)	エンドキサン ロイナーゼ ブレドニゾロン シタラピン シタラピン	内服	800 ma/m2 3000 U/m2 60 ma/m2 2000 ma/m2 2000 ma/m2	day1 day9,11,13,16,18,20 day1-7 day1-3 day1-3	日
011531 血液-ALL-1504	JALSG ALL202-O 地固め(C1)(C4)(60歳以上)	エトボシド デキサメタゾン MTX15mq+DEX シタラピン シタラピン	随注	100 ma/m2 33 ma/body 1000 ma/m2 1000 ma/m2	day1-3 day1-3 day1 day1-3 day1-3	日
011532-1 血液-ALL-1505-1	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)50歳未満MTX3g/m2	エトボシド デキサメタゾン MTX15mq+DEX メソトレキセート オンコピン	随注	100 ma/m2 33 ma/body 3000 ma/m2 1.3(max2ma/body)	day1-3 day1-3 day1 day1,15 day1,15	日
011532-2 血液-ALL-1505-2	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)50歳以上MTX1500mg/m2	ロイケリン MTX15mq+DEX ロイコボリン ロイコボリン メソトレキセート オンコピン	内服 随注	25 ma/m2 51 ma/body 24 ma/body 1500 ma/m2 1.3 ma/m2	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ②後6hr毎 day1,15 day1,15	日
011533 血液-ALL-1506	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)MTX500mg/m2	メソトレキセート メソトレキセート	持続	100 ma/m2 400 ma/m2	day1,15(2hr) day1,15(22hr)	日
011534 血液-ALL-1507	JALSG ALL202-O(C.3)	オンコピン ロイケリン MTX15mq+DEX ロイコボリン ドキシルピシン オンコピン デキサメタゾン エンドキサン ロイケリン キロサイド MTX+Ara-	内服 随注	1.3(max2ma/body) ma/m2 25 ma/m2 15 ma/body 30 ma/m2 1.3(max2ma/body) ma/m2 10 ma/m2 1000 ma/m2 60 ma/m2 75 ma/m2 M15+A40+D3.3 ma/body	day1,15 day1-21 day1,15 MTX開始36時間後~6hr毎 day1,8,15 day1,8,15 day1-8,15-22 day29 day29-42 day29-33,36-40 day1,29	42 日
011535 血液-ALL-1508	JALSG ALL202-O維持療法	オンコピン ブレドニゾロン メソトレキセート ロイケリン	内服	1.3(max2ma/body) ma/m2 60 ma/m2 20 ma/m2 60 ma/m2	day1 day1-5 day1,8,15,22 day1-28	28 日
011703 血液-ALL-1701	L-Asp	ロイナーゼ		6000 U/m2	day1	1 日
011701 血液-ALL-1701	Hyper CVAD/MA	エンドキサン エンドキサン オンコピン ドキシルピシン メソトレキセート メソトレキセート シタラピン シタラピン	内服	300 ma/m2 300 ma/m2 1.4(max2ma/body) ma/m2 50 ma/m2 200 ma/m2 800 ma/m2 3000 ma/m2 3000 ma/m2	day1-3 day1-3 day4,11 day4 day22 day22 day23,24 day23,24	42 日
011708 血液-ALL-1703	JALSG ALL202U(15-24歳)① Induction					日
011709 血液-ALL-1704	JALSG ALL202U(15-24歳)② Consolidation					日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011710 血液-ALL-1705	JALSG ALL202U(15-24歳)③ Sanctuary					日
011711 血液-ALL-1706	JALSG ALL202U(15-24歳)④ Reinduction					日
011712 血液-ALL-1707	JALSG ALL202U(15-24歳)⑤ Reconsolidation					日
011713 血液-ALL-1708	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(1)	メソトレキセート ロイケリン	150 mg/m2 50 mg/m2	内服	day1,15,29 day1-28	42 日
011715 血液-ALL-1710	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(3)	MTX+Ara-C+VP メソトレキセート ロイケリン	M12A30VP125 mg/body 150 mg/m2 50 mg/m2	髄注 内服	1,2,3c-day29 day1,15,29 day1-28	42 日
011716 血液-ALL-1711	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(4)	MTX+Ara-C+VP オンコピン ビノルビン	M12A30VP125 mg/body 1.5(max2ma/body) mg/m2 25 mg/m2	髄注	1,2c-day29 day1,8,15 day8	28 日
011714 血液-ALL-1714	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(2)	ロイナーゼ プレドニゾロン オンコピン エンドキサン	10000 U/m2 40 mg/m2 1.5(max2ma/body) mg/m2 600 mg/m2	筋注 内服	day1,8,15 day1-14 day1,8,15 day8	28 日
011804 血液-ALL-1804	JALSG ALL202-O 寛解導入(25歳 以上60歳未満)	ロイナーゼ プレドニゾロン ダウノマイシン オンコピン	10000 U/m2 40 mg/m2 60 mg/m2 1.3(max2ma/body) mg/m2	筋注 内服	day1,8,15 day1-14 day1-3 day1,8,15,22	日
011806 血液-ALL-1806	(60歳未満)JALSG ph+ ALL213 強 化地固め	エンドキサン ロイナーゼ プレドニゾロン エンドキサン ダウノマイシン	1200 mg/m2 3000 U/m2 60 mg/m2 1200 mg/m2 45 mg/m2	内服	day1 day9,11,13,16,18,20 day1-21 day1 day1-3	38 日
011809 血液-ALL-1809	(60歳未満) [C.1] JALSG Ph+ ALL213地固め	オンコピン プレドニゾロン スプリセル MTX15mg+DEX	Max2ma/body mg/m2 60 mg/m2 100 mg/body 100 mg/m2 900 mg/m2	内服 内服 髄注	day1,8,15,22 day1-21 day4-31 day1 day1 day1	31 日
011811 血液-ALL-1811	[C.2] JALSG Ph+ ALL213地固め	シタラピン シタラピン ソル・メドロール スプリセル ロイコボリン MTX15mg+DEX ダウノマイシン オンコピン	2000 mg/m2 2000 mg/m2 40 mg/body 100 mg/body 15 mg/body 45 mg/m2 1.3 mg/m2	内服 内服 髄注	day2-3 day2-3 day1-3 day4-24 MTX開始36時間後~6hr毎 day1 day1 day1	29 日
011813-1 血液-ALL-1813-1	(BW45kg未満)blinatumomab1サ イクル目	エンドキサン プレドニゾロン スプリセル MTX15mg+DEX ビーリンサイト ビーリンサイト	1200 mg/m2 60 mg/m2 100 mg/body 100 mg/body 5.74 µg/m2 17.22 µg/m2	内服 内服 髄注 持続 持続	day1 day1-7 day2-22 day1 day1-7 day8-28	42 日
011813-2 血液-ALL-1813-2	(BW45kg未満)blinatumomab2サ イクル目及び地固め	ビーリンサイト	15 µg/m2	持続	day1-28	42 日
011813-3 血液-ALL-1813-3	(BW45kg未満)blinatumomab 維 持	ビーリンサイト ビーリンサイト	5.74 µg/m2 17.22 µg/m2	持続 持続	day1-7 day8-28	42 日
011813-4 血液-ALL-1813-4	(BW45kg以上)blinatumomab1サ イクル目	ビーリンサイト ビーリンサイト	10.3 µg/body 32.1 µg/body	持続 持続	day1-7 day8-28	42 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011813-5 血液-ALL-1813-5	(BW45kg以上)blinatumomab2サイクル目以降及び維持	ビーリンサイト 持続	32.1 ua/body		day1-28	42 日
11813-6 血液-ALL-1813-6	(BW45kg以上)blinatumomab 維持	ビーリンサイト 持続	32.1 ua/body		day1-28	日
011903-1 血液-ALL-1903-1	Inotuzumab Ozogamicin (1サイクル目)	ベスボンサ ベスボンサ	0.8 ma/m2 0.5 ma/m2		day1 day8,15	21 日
011903-2 血液-ALL-1903-2	Inotuzumab Ozogamicin(2c目以降 [0.8mg/m2:day1])	ベスボンサ ベスボンサ	0.8 ma/m2 0.5 ma/m2		day1 day8,15	28 日
011903-3 血液-ALL-1903-3	Inotuzumab Ozogamicin(2c目以降 [0.5mg/m2:day1])	ベスボンサ	0.5 ma/m2		day1,8,15	28 日
012007-1 血液-ALL-2007	JALSG ALL202-U(15歳以上-25歳未満)Induction-①(day1-14)	オンコピン ピノルピン	1.5 ma/m2 25 ma/m2		day8,15,22,29 day8,9	35 日
		エンドキサン デキサメタゾン ロイナーゼ プレドニゾン プレドニゾン MTX+Ara-C+γ	1200 ma/m2 10 ma/m2 6000 U/m2 60 ma/m2 40 ma/m2	内服 内服 内服 内服 内服 内服 髄注	day10 day8-14 d.15,17,19,21,23,25,27,29 day1-7 day15-28 day8,22	
012007-2 血液-ALL-2007	JALSG ALL202-U(15歳以上-25歳未満)Induction-①(day15-35)	オンコピン ピノルピン	1.5 ma/m2 25 ma/m2		day8,15,22,29 day8,9	35 日
		エンドキサン デキサメタゾン ロイナーゼ プレドニゾン プレドニゾン MTX+Ara-C+γ	1200 ma/m2 10 ma/m2 6000 U/m2 60 ma/m2 40 ma/m2	内服 内服 内服 内服 内服 内服 髄注	day10 day8-14 d.15,17,19,21,23,25,27,29 day1-7 day15-28 day8,22	
012104 血液-ALL-2104	JALSG T-ALL213-O 寛解導入(60歳未満)	ダウノマイシン オンコピン	45 ma/m2 1.3 ma/m2		day1-3 day1,8,15,22	28 日
		エンドキサン ロイナーゼ プレドニゾン MTX+Ara-	1200 ma/m2 5000 U/m2 60 ma/m2	内服 内服 髄注	day1 day8,10,12,14,16,18,20,22 day1-21 day1,8	
012105 血液-ALL-2105	JALSG T-ALL213-O 再寛解導入(60歳未満)	アラノンジ エンドキサン	1500 ma/m2 1000 ma/m2		day1,3,5 day8	28 日
		キロサイド ロイケリン MTX+Ara-	75 ma/m2 60 ma/m2	内服 内服 髄注	day8-12,15-19 day8-21 day8	
012106 血液-ALL-2106	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C1)(60歳未満)	シタラピン シタラピン	2000 ma/m2 2000 ma/m2		day1-3 day1-3	21 日
		エトボシド デキサメタゾン MTX+Ara-	100 ma/m2 33 ma/body	髄注	day1-3 day1-3 day1	
012107-2 血液-ALL-2107	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C2)50歳以上MTX1.5g/m2	メソトレキセート オンコピン	1500 ma/m2 1.3 ma/m2	持続	day1,15 day1,15	28 日
		ロイケリン MTX+Ara- ロイコボリン ロイコボリン	25 ma/m2 51 ma/body 24 ma/body	内服 内服 内服 内服 髄注	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
012107-1 血液-ALL-2107	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C2)50歳未満MTX3g/m2	メソトレキセート オンコピン	3000 ma/m2 1.3 ma/m2	持続	day1,15 day1,15	28 日
		ロイケリン MTX+Ara- ロイコボリン ロイコボリン	25 ma/m2 51 ma/body 24 ma/body	内服 内服 内服 内服 髄注	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
012108 血液-ALL-2108	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C3)(60歳未満)	ドキシルピシン オンコピン	30 ma/m2 1.3(max2ma/body) ma/m2		day1,8,15 day1,8,15	49 日
		デキサメタゾン アラノンジ エンドキサン ロイケリン キロサイド MTX+Ara-	8.25 ma/m2 1500 ma/m2 1000 ma/m2 60 ma/m2 75 ma/m2 M15mq+A40mq+ ma/body	内服 内服 内服 内服 内服 髄注	day1-8,15-22 day29,31,33 day36 day36-49 day36-40,43-47 day1,36	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012109 血液-ALL-2109	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C4)(60歳未満)	シタラビン シタラビン	2000 mg/m2 2000 mg/m2		day1-3 day1-3	21 日
011514 血液-AML-1501	IDR+Ara-C(AML寛解導入)	エトポシド デキサメタゾン MTX+Ara- イダマイシン キロサイド		100 mg/m2 33 mg/body	day1-3 day1-3 day1 day1-3 day1-7	21 日
011515 血液-AML-1502	DNR+Ara-C(AML寛解導入)	ダウノマイシン キロサイド		50 mg/m2 100 mg/m2	day1-5 day1-7	21 日
011516 血液-AML-1503	MIT+Ara-C(AML201 C.1)	ノバントロン キロサイド		7 mg/m2 200 mg/m2	day1-3 day1-5	28 日
011517 血液-AML-1504	DNR+Ara-C(AML201 C.2)	ダウノマイシン キロサイド		50 mg/m2 200 mg/m2	day1-3 day1-5	28 日
011518 血液-AML-1505	ACR+Ara-C(AML201 C.3)	アクラシノン キロサイド		20 mg/m2 200 mg/m2	day1-5 day1-5	28 日
011519 血液-AML-1506	A triple V(AML201 C.4)	キロサイド エトポシド オンコピン フィルデシン		200 mg/m2 100 mg/m2 0.8 mg/m2 2 mg/m2	day1-5 day1-5 day8 day10	日
011520 血液-AML-1507	大量Ara-C(AML地固め)	シタラビン シタラビン		2000 mg/m2 2000 mg/m2	day1-5 day1-5	28 日
011521 血液-AML-1508	大量Ara-C+MIT	シタラビン シタラビン ノバントロン		2000 mg/m2 2000 mg/m2 10 mg/m2	day1-4 day1-4 day3-5	28 日
011523 血液-AML-1510	CA(LDCA静注+ACR)					日
011524 血液-AML-1511	CA(LDCA+ACR)					日
011525 血液-AML-1512	DNR					日
011526-1 血液-AML-1513-1	Low dose Ara-C(皮下)	キロサイド キロサイド		20 mg/body 20 mg/body	day1-14 day1-14	日
011526-2 血液-AML-1513-2	Low dose Ara-C(点滴)	シタラビン シタラビン		20 mg/body 20 mg/body	day1-14 day1-14	日
011527-1 血液-AML-1514	CAG	キロサイド キロサイド アクラシノン フィルグラスチム		20 mg/body 20 mg/body 14 mg/m2 200 U/m2	day1-14 day1-14 day1-4 day1-14	14 日
011527-3 血液-AML-1514	CAG(持続静注)	アクラシノン キロサイド フィルグラスチム		14 mg/m2 40 mg/body 200 µg/m2	day1-4 day1-14 day1-14	14 日
011522 血液-AML-1522	MEC(Ara-C 1g)	エトポシド ノバントロン シタラビン		80 mg/m2 6 mg/m2 1000 mg/m2	day1-6 day1-6 day1-6	21 日
011615 血液-AML-1601	DNR(50mg/m2 3days)	ダウノマイシン		50 mg/m2	day1-3	21 日
012004 血液-AML-2004	Gemtuzumab Ozogamicin	マイロターグ		9 mg/m2	day1	14 日
012101 血液-AML-2101	AZA + Venetoclax	ピダーザ ベネクレクタ ベネクレクタ ベネクレクタ		75 mg/m2 100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body	day1-7 day1 day2 連日	28 日
012102 血液-AML-2102	LDAC + Venetoclax	キロサイド ベネクレクタ ベネクレクタ ベネクレクタ ベネクレクタ		20 mg/m2 100 mg/body 100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body 600 mg/body	day1-10 day1 day1 day2 day3 連日	28 日
011607 血液-APL-1601	ATRA+IDR+Ara-C(APL97寛解導入) IDR:2days,Ara-C:80mg/m2/d	ベサノイド イダマイシン		45 mg/m2 12 mg/m2	連日 day1,2	21 日
012217 血液-APL-2217	ATO(APL寛解導入療法)	キロサイド トリセノックス		80 mg/m2 0.15 mg/kg	day1-5 day1-5	60 日
012218 血液-APL-2218	ATO(APL維持療法)	トリセノックス		0.15 mg/kg	day1-5	7 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011808 血液-CD-1808	TCZ(castleman disease)	アクテムラ		8 ma/ka	day1	14 日
012215-2 血液-NHL-2215-1	Venetoclax+Rituximab(2-6サイ クル目)	リツキサン ベネクレクスタ 内服		500 ma/m2 400 ma/body	day1 連日	28 日
012215-1 血液-NHL-2215-1	Venetoclax+Rituximab(1サイク ル目)	リツキサン ベネクレクスタ 内服		375 ma/m2 400 ma/body	day1 連日	28 日
011513 血液-HL-1501	ABVd	ドキシソルピシン ブレオ エクザール ダカルバジシン		25 ma/m2 10(Max15ma) ma/m2 6(Max10ma) ma/m2 250 ma/m2	day1,15 day1,15 day1,15 day1,15	28 日
011702 血液-HL-1701	Brentuximab Vedotin	アドセトリス		1.8 ma/ka	day1	21 日
012005 血液-HL-2005	Brentuximab Vedotin + AVd	アドセトリス ドキシソルピシン エクザール ダカルバジシン		1.2 ma/ka 25 ma/m2 6 ma/m2 250 ma/m2	day1,15 day1,15 day1,15 day1,15	28 日
011805 血液-ITP-1805	rituximab(ITP)	リツキサン		375 ma/m2	day1,8,15,22	日
012008 血液-ITP-2008	rituximab(ITP)	リツキサン*BS[KHK]		375 ma/m2	day1,8,15,22	日
011501 血液-MDS-1501	AZA皮下注(7日間)	ビダーザ	皮下	75 ma/m2	day1-7	28 日
011502 血液-MDS-1502	AZA皮下注(5日間)	ビダーザ	皮下	75 ma/m2	day1-5	28 日
011507- 血液-MM-	VRd【削除】	ベルケイド レブラミド デキサメタゾン	皮下 内服 内服	1.3 ma/m2 10-20 ma/body 20 ma/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011507 血液-MM-1501	BOR皮下注(単回)【削除】	ベルケイド デキサメタゾン	皮下 内服	1.3 ma/m2	day1	3 日
011508 血液-MM-1502	BOR皮下(weekly)【削除】	ベルケイド デキサメタゾン	皮下 内服	1.3 ma/m2	day1,8,15,22	35 日
011801-1~4 血液-MM-1801-1~4	DLd(1-2サイクル目)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 内服 内服 内服	16 ma/ka 25(5-25) ma/body 19.8 ma/body 20 ma/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22 day2,9,16,23	28 日
011801-5 血液-MM-1801-5	DLd(3-6サイクル目)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 内服 内服 内服	16 ma/ka 25(5-25) ma/body 19.8 ma/body 20 ma/body	day1,15 day1-21 day1,15 day2,8,9,16,22,23	28 日
011801-6 血液-MM-1801-6	DLd(7サイクル以降)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 内服 内服 内服	16 ma/ka 25(5-25) ma/body 19.8 ma/body 20 ma/body	day1 day1-21 day1 day2,8,9,15,16,22,23	28 日
011807-4 血液-MM-1807-1~4 上	ELd(3サイクル目以降)BW50kg以 上	エムプリシディ 生食注250mL	内服	10 ma/ka	day1,15	28 日
011807-3 血液-MM-1807-1~4 満	ELd(3サイクル目以降)BW50kg未 満	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシディ 生食注100mL	内服 内服 内服 内服	25 ma/body 28 ma/body 40 ma/body 10 ma/ka	day1-21 day1,15 day8,22 day1,15 day1-21	28 日
011807-1 血液-MM-1807-1~4	ELd(1-2サイクル目)BW50kg未満	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシディ 生食注100mL	内服 内服 内服 内服	25 ma/body 28 ma/body 40 ma/body 10 ma/ka	day1-21 day1,15 day8,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22	28 日
011807-2 血液-MM-1807-1~4	ELd(1-2サイクル目)BW50kg以上	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシディ 生食注250mL	内服 内服 内服 内服	25 ma/body 28 ma/body 40 ma/body 10 ma/ka	day1-21 day1,15 day8,22 day1,8,15,22	28 日
011810-2 血液-MM-1810	CLd (2-12C用)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	内服 内服 内服	27 ma/m2 25 ma/body 40 ma/body	day1,2,8,9,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011810-1 血液-MM-1810	CLd (初回用)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	内服 内服 内服	20 ma/m2 27 ma/m2 25 ma/body 40 ma/body	day1,2 day8,9,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011810-3 血液-MM-1810	CLd (13C以降)	カイトロリス レブラミド	27 ma/m2 25 ma/body	内服	day1,2,15,16 day1-21	28 日
011812-2 血液-MM-1812	Cd (2サイクル目以降)	デキサメタゾン カイトロリス デキサメタゾン	40 ma/body 56 ma/m2 20 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
011812-1 血液-MM-1812	Cd (1サイクル目)	カイトロリス カイトロリス デキサメタゾン	20 ma/m2 56 ma/m2 20 ma/body	内服	day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
011904-2 血液-MM-1904-2	(BW50kg以上)EPd1-2サイクル目	エムプリシディ ボマリスト	10 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1-21	28 日
011904-3 血液-MM-1904-3	EPd3サイクル目以降	レナデックス エムプリシディ ボマリスト	28(75歳超8) ma/body 20 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1 day1-21	28 日
011905-2 血液-MM-1905	(週1回投与)(2サイクル目以降)Cd	レナデックス カイトロリス レナデックス	28(75歳超8) ma/body 40(75歳超20) ma/body 70 ma/m2 40 ma/body	内服	day1 day8,15,22 day1,8,15 day1,8,15,22	28 日
011905-1 血液-MM-1905	(週1回投与)(1サイクル目)Cd	カイトロリス カイトロリス レナデックス	20 ma/m2 70 ma/m2 40 ma/body	内服	day1 day8,15 day1,8,15,22	28 日
血液-MM-1905						
012013-3 血液-MM-2013	(BW75kg以上)(1サイクル目)IsaPD	サークリサ ボマリスト	10 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1-21	28 日
012013-2 血液-MM-2013	(BW75kg未満)(2サイクル目以降)IsaPD	レナデックス レナデックス サークリサ ボマリスト	40(75歳未満) ma/body 20(75歳以上) ma/body 10 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,15 day1-21	28 日
012013-1 血液-MM-2013	(BW75kg未満)(1サイクル目)IsaPD	レナデックス レナデックス サークリサ ボマリスト	40(75歳未満) ma/body 20(75歳以上) ma/body 10 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28 日
012013-4 血液-MM-2013	(BW75kg以上)(2サイクル目以降)IsaPD	レナデックス レナデックス サークリサ ボマリスト	40(75歳未満) ma/body 20(75歳以上) ma/body 10 ma/ka 4 ma/body	内服	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,15 day1-21	28 日
012201-1 血液-MM-2201-1	DLd(1サイクル目)(皮下注)	レナデックス レナデックス ダラキューロ レブラミド	40(75歳未満) ma/body 20(75歳以上) ma/body 1800 ma/body 25(5-25) ma/body	内服	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28 日
012201-2 血液-MM-2201-2	DLd(2サイクル目)(皮下注)	デキサメタゾン ダラキューロ レブラミド	20(週40ma) ma/body 1800 ma/body 25(5-25) ma/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23 day1,8,15,22 day1-21	28 日
012201-3 血液-MM-2201-3	DLd(3-6サイクル目)(皮下注)	デキサメタゾン ダラキューロ レブラミド	20(週40ma) ma/body 1800 ma/body 25(5-25) ma/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23 day1,15 day1-21	28 日
012201-4 血液-MM-2201-4	DLd(7サイクル以降)(皮下注)	デキサメタゾン ダラキューロ レブラミド	20(週40ma) ma/body 1800 ma/body 25(5-25) ma/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23 day1 day1-21	28 日
012202-1 血液-MM-2202-1	DBd(1サイクル目)(皮下注)【削除】	デキサメタゾン ダラキューロ ヘルケイド	20 ma/body 1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2	内服	d.1,2,4,5,8,9,11,12,15 day1,8,15 day1,4,8,11	21 日
012202-2 血液-MM-2202-2	DBd(2-3サイクル目)(皮下注)【削除】	デキサメタゾン ダラキューロ ヘルケイド	20 ma/body 1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2	内服	d.1,2,4,5,8,9,11,12,15 day1,8,15 day1,4,8,11	21 日
012202-3 血液-MM-2202-3	DBd(4-8サイクル目)(皮下注)【削除】	デキサメタゾン ダラキューロ ヘルケイド	20 ma/body 1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2	内服	d.1,2,4,5,8,9,11,12,15 day1 day1,4,8,11	21 日
012202-4 血液-MM-2202-4	DBd(9サイクル目以降)(皮下注)【削除】	デキサメタゾン ダラキューロ	20 ma/body 1800 ma/body	内服	d.1,2,4,5,8,9,11,12 day1	21 日
012204-1 血液-MM-2204-1	DPd(1サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト	1800 ma/body 4(1-4) ma/body	皮下 内服	day1,8,15,22 day1-21	28 日
012204-2 血液-MM-2204-2	DPd(2サイクル目)(皮下注)	デキサメタゾン ダラキューロ ボマリスト	20(週40ma) ma/body 1800 ma/body 4(1-4) ma/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23 day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	20(週40ma) ma/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012204-3 血液-MM-2204-3	DPd(3-6サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト デキサメタゾン	皮下 内服 内服	1800 ma/body 4(1-4) ma/body 20(週40mq) ma/body	day1,15 day1-21 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
012204-4 血液-MM-2204-4	DPd(7サイクル目以降)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト デキサメタゾン	皮下 内服 内服	1800 ma/body 4(1-4) ma/body 20(週40mq) ma/body	day1 day1-21 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
012205-1 血液-MM-2205-1	(1サイクル目)IsaCD	サークリサ カイプロリス カイプロリス レナデックス	内服 内服 内服	10 ma/ka 20 ma/m2 56 ma/m2 20 ma/body	day1,8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
012205-2 血液-MM-2205-2	(2サイクル目以降)IsaCD	サークリサ カイプロリス レナデックス	内服 内服 内服	10 ma/ka 56 ma/m2 20 ma/body	day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
012206 血液-MM-2206	Bortezomib皮下注(単回)	ボルテゾミド デキサメタゾン	皮下 内服	1.3 ma/m2	day1	3 日
012206- 血液-MM-2206	VRd	ボルテゾミド レブラミド デキサメタゾン	皮下 内服 内服	1.3 ma/m2 10-20 ma/body 20 ma/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28 日
012207 血液-MM-2207	Bortezomib皮下(weekly)	ボルテゾミド デキサメタゾン	皮下 内服	1.3 ma/m2	day1,8,15,22	35 日
012208 血液-MM-2208	VCD	ボルテゾミド エンドキサン デキサメタゾン	皮下 内服 内服	1.3 ma/m2 300 ma/m2 40 ma/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22	28 日
012209-1~4 血液-MM-2209-1~4	DBd(1-3サイクル目)	ダラザレックス ボルテゾミド デキサメタゾン デキサメタゾン	皮下 皮下 内服 内服	16 ma/ka 0.7-1.3 ma/m2 19.8 ma/body 20 ma/body	day1,8,15 day1,4,8,11 day1,8,(15) day2,4,5,9,11,12,(16)	21 日
012209-5 血液-MM-2209-5	DBd(4-8サイクル目)	ダラザレックス ボルテゾミド デキサメタゾン デキサメタゾン	皮下 皮下 内服 内服	16 ma/ka 0.7-1.3 ma/m2 19.8 ma/body 20 ma/body	day1 day1,4,8,11 day1 day2,4,5,8,9,11,12	21 日
012209-6 血液-MM-2209-6	DBd(9サイクル以降)	ダラザレックス デキサメタゾン	皮下 内服	16 ma/ka 19.8 ma/body	day1 (day1)	28 日
012210-1 血液-MM-2210-1	DBd(1サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテゾミド デキサメタゾン	皮下 皮下 内服	1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2 20 ma/body	day1,8,15 day1,4,8,11 d.1,2,4,5,8,9,11,12,15	21 日
012210-2 血液-MM-2210-2	DBd(2-3サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテゾミド デキサメタゾン	皮下 皮下 内服	1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2 20 ma/body	day1,8,15 day1,4,8,11 d.1,2,4,5,8,9,11,12,15	21 日
012210-3 血液-MM-2210-3	DBd(4-8サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテゾミド デキサメタゾン	皮下 皮下 内服	1800 ma/body 0.7-1.3 ma/m2 20 ma/body	day1 day1,4,8,11 d.1,2,4,5,8,9,11,12	21 日
012210-4 血液-MM-2210-4	DBd(9サイクル目以降)(皮下注)	ダラキューロ	皮下	1800 ma/body	day1	21 日
011904-1 血液-MM-1904-1	(BW50kg未満)EPd1-2サイクル目	エムブリシディ ボマリスト レナデックス	内服 内服 内服	10 ma/ka 4 ma/body 28(75歳超8) ma/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011504 血液-NHL-1501	Rituximab	リタキシマブ		375 ma/m2	day1	7 日
011505 血液-NHL-1502	CHOP	ドキソルピシン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン	内服 内服 内服 内服	50 ma/m2 1.4(max2ma/body) ma/m2 750 ma/m2 60 ma/m2	day1 day1 day1 day1-5	14 日
011506 血液-NHL-1503	THP-COP(elderly)	ピノルピン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン	内服 内服 内服 内服	30 ma/m2 1(Max 2ma/body) ma/m2 500 ma/m2 30 ma/m2	day1 day1 day1 day1-5	14 日
011510 血液-NHL-1504	R-CHOP	リタキシマブ ドキソルピシン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン	内服 内服 内服 内服 内服	375 ma/m2 50 ma/m2 1.4(max2ma/body) ma/m2 750 ma/m2 60 ma/m2	day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
011511 血液-NHL-1506	DeVIC	デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジン	内服 内服 内服 内服 皮下	33 ma/body 100 ma/m2 1500 ma/m2 300 ma/m2 2 uq/ka	day1-3 day1-3 day1-3 day1 day5~回復まで	21 日
011512 血液-NHL-1507	R-DeVIC	リタキシマブ デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジン	内服 内服 内服 内服 皮下	375 ma/m2 33 ma/body 100 ma/m2 1500 ma/m2 300 ma/m2 2 uq/ka	day1 day2-4 day2-4 day2-4 day2 day6~回復まで	21 日
011542 血液-NHL-1508	ESHAP	エトボシド ソル・メドロール シスプラチン キロサイド	内服 内服 持続 持続	40 ma/m2 500 ma/body 25 ma/m2 2000 ma/m2	day1-4 day1-4 day1-4 day5	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011509 血液-NHL-1509	R-THP-COP(elderly)	リツマブ*BSF(KHK) ビンルビン オンコピン エンドキサン ブレドニソロン 内服	375 ma/m2 30 ma/m2 1(max2ma/body) ma/m2 500 ma/m2 30 ma/m2		day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
011544 血液-NHL-1510	Bendamustine	トレアキシシ	120 ma/m2		day1,2	21 日
011543 血液-NHL-1543	R-ESHAP	リツマブ*BSF(KHK) エトボシド ソル・メドロール シスプラチン 持続 キロサイド	375 ma/m2 40 ma/m2 500 ma/body 25 ma/m2 2000 ma/m2		day1 day2-5 day2-5 day2-5 day6	21 日
011602 血液-NHL-1601	VP-16+PSL	エトボシド ブレドニソロン	25 ma/body 20 ma/body		day1-7 day1-7	7 日
011604 血液-NHL-1602	CHASE	エンドキサン シタラビン エトボシド デキサメタゾン ノイトロジシ 皮下	1200 ma/m2 2000 ma/m2 100 ma/m2 33 ma/body 2 ua/ka		day1 day2-3 day1-3 day1-3 day5~回復まで	21 日
011605 血液-NHL-1603	R-CHASE	リツマブ*BSF(KHK) エンドキサン シタラビン エトボシド デキサメタゾン ノイトロジシ 皮下	375 ma/m2 1200 ma/m2 2000 ma/m2 100 ma/m2 33 ma/body 2 ua/ka		day1 day2 day3-4 day2-4 day2-4 day5~回復まで	21 日
011611-2 血液-NHL-1605	R-GDP	リツマブ*BSF(KHK) ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン	375 ma/m2 1000 ma/m2 75 ma/m2 33 ma/body		day1 day2,9 day2 day2-5	21 日
011611 血液-NHL-1605	GDP	ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン	1000 ma/m2 75 ma/m2 33 ma/body		day1,8 day1 day1-4	21 日
011612 血液-NHL-1606	大量Ara-C+髄注(NHL)	シタラビン シタラビン MTX15ma+PSL 髄注	2000 ma/m2 2000 ma/m2		day1,2 day1,2 day5,(7,9)	14 日
011613 血液-NHL-1607	R-Bendamustine	リツマブ*BSF(KHK) トレアキシシ	375 ma/m2 90 ma/m2		day1 day2-3	28 日
011614 血液-NHL-1608	R-MPV	リツマブ*BSF(KHK) メソトレキセート オンコピン プロカルバジン 内服 ロイコボリン	375 ma/m2 3500 ma/m2 1.4 ma/m2 100 ma/m2 24 ma/body		day1 day2 day2 day2-8(奇数コースのみ) MTX開始24hr後~6hr毎	14 日
011609 血液-NHL-1609	大量MTX	メソトレキセート メソトレキセート ロイコボリン ロイコボリン MTX15ma+PSL 髄注	536 ma/m2 2461 ma/m2 85.7 ma/m2 12 ma/m2		day1(1hr) day1(23hr) ⓄMTX開始36hr後 Ⓞ後6hr毎	14 日
011704 血液-NHL-1701	CODOX-M	エンドキサン エンドキサン オンコピン ドキシソルピシシ メソトレキセート 持続 ロイコボリン Ara- 髄注 MTX15ma+PSL 髄注	800 ma/m2 200 ma/m2 1.5(max2ma/body) ma/m2 40 ma/m2 536+2461 ma/m2 初回85.7、以降 ma/m2		day1 day2-5 day1,8,(15) day1 day10 day11-13 day1,3,(5) day15,(17)	21 日
011706 血液-NHL-1702	IVAC	イホマイド エトボシド シタラビン シタラビン MTX15ma+PSL 髄注 Ara- 髄注 G-CSF 皮下	1500 ma/m2 60 ma/m2 2000 ma/m2 2000 ma/m2		day1-5 day1-5 day1,2 day1,2 day5 day7,9 day7~	日
011717 血液-NHL-1703	RT+2/3DeVIC	デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジシ	33 ma/body 67 ma/m2 1000 ma/m2 200 ma/m2 2 ua/ka		day1-3 day1-3 day1-3 day1 day5~回復まで	21 日
011803 血液-NHL-1803	Pralatrexate(NHL)	ジフォルタ	ma/m2		day1,8,15,22,29,36	49 日
011902 血液-NHL-1902	Romidepsin	イストダックス	14 ma/m2		day1,8,15	28 日
012001-3 血液-NHL-2002	O-CHOP(7-8サイクル目)	ガザイバ	1000 ma/body		day1	21 日
012001-2 血液-NHL-2002	O-CHOP(2-6サイクル目)	ガザイバ ドキシソルピシシ オンコピン エンドキサン ブレドニソロン 内服	1000 ma/body 50 ma/m2 1.4 ma/m2 750 ma/m2 100 ma/body		day1 day2 day2 day2 day2-5	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012001-1 血液-NHL-2002	O-CHOP(1サイクル目)	ガザイバ ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン 内服	1000 ma/body 50 ma/m2 1.4 ma/m2 750 ma/m2 100 ma/body		day1,8,15 day2 day2 day2 day2-5	21 日
012002-2 血液-NHL-2002	O-Bendamustine(2-6サイクル目)	ガザイバ トレアキシシン	1000 ma/body 90 ma/m2		day1 day2-3	28 日
012002-1 血液-NHL-2002	O-Bendamustine(1サイクル目)	ガザイバ トレアキシシン	1000 ma/body 90 ma/m2		day1,8,15 day2-3	28 日
012003 血液-NHL-2002	Obinutuzumab(維持)	ガザイバ	1000 ma/body		day1	56 日
012006 血液-NHL-2006	SMILE	メソトレキセート イホマイド エトボシド ロイコボリン ロイコボリン ウロミテキサン デキサメタゾン ロイナーゼ	2000 ma/m2 1500 ma/m2 100 ma/m2 15 ma/body 15 ma/body 300 ma/m2 33 ma/body 6000 U/m2		day1 day2-4 day2-4 ①MTX開始30hr後 ②後6hr毎 day2-4 day2-4 day8,10,12,14,16,18,20	28 日
012009 血液-NHL-2009	DA-EPOCH	ドキシソルピシン 持続 エトボシド 持続 オンコピン 持続 エンドキサン プレドニゾロン 内服	10 ma/m2 50 ma/m2 0.4 ma/m2 750 ma/m2 60 ma/m2		day1-4 day1-4 day1-4 day5 day1-5	21 日
012103 血液-NHL-2103	MR-CHOP	メソトレキセート リツマブ*BS[KHK] ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン 内服 ロイコボリン	2000 ma/m2 375 ma/m2 50 ma/m2 1.4 ma/m2 750 ma/m2 100 ma/body 21 ma/body		day1 day1 day3 day3 day3 day1-5 MTX開始24hr後~6hr毎	21 日
012112 血液-NHL-2112	Polatuzumab Vedotin+RB	リツマブ*BS[KHK] ボライビー トレアキシシン	375 ma/m2 1.8 ma/ka 90 ma/m2		day1 day2 day2-3	21 日
012113 血液-NHL-2113	Bendamustine	トレアキシシン	120 ma/m2		day1,2	21 日
012114 血液-NHL-2114	R-Bendamustine	リツマブ*BS[KHK] トレアキシシン	375 ma/m2 90 ma/m2		day1 day2-3	28 日
012115-2 血液-NHL-2115	O-Bendamustine(2-6サイクル目)	ガザイバ トレアキシシン静注	1000 ma/body 90 ma/m2		day1 day2-3	28 日
012115-1 血液-NHL-2115	O-Bendamustine(1サイクル目)	ガザイバ トレアキシシン静注	1000 ma/body 90 ma/m2		day1,8,15 day2-3	28 日
012116 血液-NHL-2116	Polatuzumab Vedotin+RB	リツマブ*BS[KHK] ボライビー トレアキシシン静注	375 ma/m2 1.8 ma/ka 90 ma/m2		day1 day2 day2-3	21 日
012203 血液-NHL-2203	R-THP-COP	リツマブ*BS[KHK] ピノルビン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン 内服	375 ma/m2 50 ma/m2 (Max 2ma) ma/m2 750 ma/m2 60 ma/m2		day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
012211 血液-NHL-2211	R-CHOP(VDS)	リツマブ*BS[KHK] ドキシソルピシン フィルデシン エンドキサン プレドニゾロン 内服	375 ma/m2 50 ma/m2 (max4ma/body) ma/m2 750 ma/m2 60 ma/m2		day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
012213 血液-NHL-2213	Cladribine(5日間)(NHL)	ロイスタチン	0.12 ma/ka		day1-5	28 日
012214 血液-NHL-2214	Cladribine(7日間)(NHL)	ロイスタチン	0.09 ma/ka		day1-7	28 日
012216 血液-NHL-2216	Polatuzumab Vedotin+R-CHP	リツマブ*BS[KHK] ボライビー ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾロン 内服	375 ma/m2 1.8 ma/ka 50 ma/m2 750 ma/m2 100 ma/body		day1 day2 day2 day2 day2-6	21 日
011503 血液-WM-1501	FC	フルダラ エンドキサン	30 ma/m2 250 ma/m2		day1-3 day1-3	28 日
*012212 血液-ランゲルハンス細胞組 織球症-2212	Cladribine(5日間)(ランゲルハンス細胞組 織球症)	ロイスタチン	0.12 ma/ka		day1-5	28 日
011603 血液-移植-1601	CPA大量(PBSCH用)	エンドキサン ウロミテキサン ウロミテキサン ウロミテキサン	2000 ma/m2 800 ma/m2 800 ma/m2 800 ma/m2		day1,2 day1,2 day1,2 day1,2	日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011606 血液-移植-1602	VP-16大量(PBSCH用)	エトボシド	500 mg/m ²		day1-4	日
011608 血液-移植-1603	L-PAM大量(PBSCT前処置)	アルケラン	100 mg/m ²		day1,2	日
011705 血液-移植-1701	MCEC(NHL移植前処置用)	サイメリン エトボシド カルボプラチン エンドキサン ウロミテキサン	200 mg/m ² 500 mg/m ² 300 mg/m ² 50 mg/ka 60 mg/ka		day-8 day-6,-5,-4 day-7,-6,-5,-4 day-3,-2 day-3,-2	日
011707 血液-移植-1702	Dexa-MEAM	デキサメタゾン サイメリン アルケラン キロサイド エトボシド キロサイド	24 mg/body 60 mg/m ² 20 mg/m ² 100 mg/m ² 250 mg/m ² 100 mg/m ²	内服	day1-10 day2 day3 day4-7 day4-7 day4-7	21 日
011539 血液-髄注-1501	髄注(MTX+Ara-C+PSL)	MTX+Ara-			髄注 day1	日
011540 血液-髄注-1502	髄注(MTX+Ara-C+DEX)	MTX+Ara-			髄注 day1	日
011541 血液-髄注-1503	髄注 血液内科③					日
021501 胃-1501	S-1+CDDP	S-1 シスプラチン	80 mg/m ² 60 mg/m ²	内服	day1-21 day8	35 日
021501-2 胃-1501-2	シヨト)S-1+CDDP	S-1 シスプラチン	80 mg/m ² 60 mg/m ²	内服	day1-21 day8	35 日
021502 胃-1502	S-1+PTX(q.3w)	S-1 パクリタキセル	80 mg/m ² 50 mg/m ²		day1-14 day1,8	21 日
021503 胃-1503	S-1+PTX(q.4w)	S-1 パクリタキセル	80 mg/m ² 50 mg/m ²	内服	day1-14 day1,8,15	28 日
021504 胃-1504	S-1+DOC	ドセタキセル S-1	40 mg/m ² 80 mg/m ²	内服	day1 day1-14	21 日
021506 胃-1506	nabPTX	アブラキサン	260 mg/m ²		day1	21 日
021507 胃-1507	wPTX(q.4w)	パクリタキセル	80 mg/m ²		day1,8,15	28 日
021508 胃-1508	DOC	ドセタキセル	70 mg/m ²		day1	21 日
021509 胃-1509	wCPT-11(q.4w)	イリノテカン	100 mg/m ²		day1,8,15	28 日
021510 胃-1510	bi-wCPT-11(B法 q.5w)	イリノテカン	150 mg/m ²		day1,15	35 日
022102 胃-1513	CapeOX + nivo360mg	オプジーボ オキサリプラチン カベシタピン	360 mg/body 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	内服	day1 day1 day1タ-15朝	21 日
021519 胃-1514	ramucirumab+PTX	サイラムザ パクリタキセル	8 mg/ka 80 mg/m ²		day1,15 day1,8,15	28 日
021520 胃-1515	ramucirumab	サイラムザ	8 mg/ka		day1	14 日
021516 胃-1516	分割DCS	ドセタキセル シスプラチン S-1	35 mg/m ² 35 mg/m ² 80 mg/m ²		day1,15 day1,15 day1-14	28 日
021517 胃-1517	CapeOX	オキサリプラチン カベシタピン	130 mg/m ² 2000 mg/m ²	内服	day1 day1タ-15朝	21 日
021601 胃-1601	SOX	S-1 オキサリプラチン	80 mg/m ² 100 mg/m ²	内服	day1タ-15朝 day1	21 日
021801 胃-1801	nabPTX	アブラキサン	100 mg/m ²		day1,8,15	28 日
021802 胃-1802	w-nabPTX+ramcirumab	サイラムザ アブラキサン	8 mg/ka 100 mg/m ²		day1,15 day1,8,15	28 日
021803 胃-1803	mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²		day1 day1 day1 day1~46時間	14 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
021804 胃-1804	nivolumab240mg	オプジーボ		240 ma/body	day1	14 日
021906-1 胃-1906	mFOLFOX6 + trastuzumab	トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続		8 ma/ka 6 ma/ka 200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 400 ma/m2	day1 day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
022001 胃-2001	(4週毎)nivolumab480mg	オプジーボ		480 ma/body	day1	28 日
022002 胃-2002	エンハーツ	エンハーツ		6.4 ma/ka	day1	21 日
022101 胃-2101	mFOLFOX6 + nivo240mg	オプジーボ レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続		240 ma/body 200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
021511-3 胃-HER陽性-1501-01	ｼﾞｮｰﾄ)XP+HER療法	カベシタピン シスプラチン ハーセプチン	内服	2000 ma/m2 80 ma/m2 8 ma/ka	day1夕-15朝 day1 day1	21 日
021515 胃-HER陽性-1503	wPTX(q.4w)+tri-wHER	ハーセプチン バクリタキセル ハーセプチン ハーセプチン		6 ma/ka 80 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1 day1,8,15 3週毎 3週毎	28 日
021701-3 胃-HER陽性-1701-1	ｼﾞｮｰﾄ)S-1+CDDP+HER	S-1 シスプラチン ハーセプチン ハーセプチン	内服	80 ma/m2 60 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1-14 day1 day1 day1	21 日
021901 胃-HER陽性-1901	XP+HER	カベシタピン シスプラチン トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS	内服	2000 ma/m2 80 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1夕-15朝 day1 day1 day1	21 日
021902 胃-HER陽性-1902	CapeOX+HER	カベシタピン オキサリプラチン トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS	内服	2000 ma/m2 130 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1夕-15朝 day1 day1 day1	21 日
021903 胃-HER陽性-1903	S-1+CDDP+HER	S-1 シスプラチン トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS	内服	80 ma/m2 60 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1-14 day1 day1 day1	21 日
021905 胃-HER陽性-1905	bi-wPTX+biwHER	バクリタキセル トラスツマブ [®] BS		80 ma/m2 4 ma/ka	day1 day1	14 日
022103 胃-HER陽性-2103	CapeOX+HER	カベシタピン オキサリプラチン トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS	内服	2000 ma/m2 130 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka	day1夕-15朝 day1 day1 day1	21 日
021513 胃-LCNEC-1501	CDDP+CPT-11	シスプラチン イリノテカン		60 ma/m2 60 ma/m2	day1 day1,8,15	28 日
031501 大腸-1501	mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続		200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031502 大腸-1502	mFOLFOX6+Bev5mg/kg	アバスタチン レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続		5 ma/ka 200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031504 大腸-1504	FOLFIRI2	レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU 持続		200 ma/m2 150 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031505 大腸-1505	FOLFIRI2+Bev5mg/kg	アバスタチン レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU 持続		5 ma/ka 200 ma/m2 150 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031507 大腸-1507	sLV5FU2	レボホリナート 5-FU 5-FU 持続		200 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1~46時間	14 日
031508 大腸-1508	sLV5FU2+Bev5mg/kg	アバスタチン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続		5 ma/ka 200 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031510 大腸-1510	XELOX	オキサリプラチン カベシタピン	内服	130 ma/m2 2000 ma/m2	day1 day1-14	21 日
031511 大腸-1511	XELOX+Bev	オキサリプラチン アバスタチン カベシタピン	内服	130 ma/m2 7.5 ma/ka 2000 ma/m2	day1 day1 day1夕-15朝	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
031512 大腸-1512	SOX	オキサリプラチン S-1 内服	130 mg/m2 80 mg/m2		day1 day1-14	21 日
031513 大腸-1513	SOX+Bev	オキサリプラチン アバスタチン S-1 内服	130 mg/m2 7.5 mg/ka 80 mg/m2		day1 day1 day1夕-15朝	21 日
031514 大腸-1514	IRIS	イリノテカン S-1	100 mg/m2 80 mg/m2		day1,15 day1-14	28 日
031515 大腸-1515	WHF(肝動注)	5-FU 肝動	1000 mg/body		day1	7 日
031524 大腸-1516	IRIS+BEV	S-1 内服 イリノテカン アバスタチン	80 mg/m2 100 mg/m2 5 mg/ka		day1-14 day1,15 day1,15	28 日
031525 大腸-1517	FOLFOX4	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	85 mg/m2 100 mg/m2 400 mg/m2 600 mg/m2		day1 day1,2 day1,2 day1,2	14 日
031526 大腸-1518	FOLFOX4+Bev5mg/kg	アバスタチン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	5 mg/ka 85 mg/m2 100 mg/m2 400 mg/m2 600 mg/m2		day1 day1 day1,2 day1,2 day1,2	14 日
031530 大腸-1520	(末梢)FOLFIRI	イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	150 mg/m2 200 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1	21 日
031531 大腸-1521	(末梢)FOLFIRI+Bev5mg/kg	アバスタチン レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU 持続	5 mg/ka 200 mg/m2 150 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031802 大腸-1802	FOLFOXIRI+Bev	アバスタチン イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 持続	5 mg/ka 150 mg/m2 85 mg/m2 200 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031803 大腸-1803	FOLFIRI2+Ramcirumab(大腸)	サイラムザ レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU 持続	8 mg/ka 200 mg/m2 150 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031804 大腸-1804	FOLFIRI2+Aflibercept	ザルトラップ イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	4 mg/ka 150 mg/m2 200 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031805 大腸-1805	mXELIRI+Bev	アバスタチン イリノテカン カベシタピン 内服	7.5 mg/ka 200 mg/m2 1600 mg/m2		day1 day1 day1-14	21 日
031901 大腸-1901	S-1+Bev(大腸)	S-1 内服 アバスタチン	80 mg/m2 5 mg/ka		day1-28 day1,15,29	42 日
031902 大腸-1902	Capecitabine+Bev	カベシタピン 内服 アバスタチン	2000 mg/m2 7.5 mg/ka		day1-14 day1	21 日
032001 大腸-2001	TAS-102+Bev(大腸)	ロンサーフ 内服 アバスタチン	70 mg/m2 5 mg/ka		day1-5,day8-12 day1,15	28 日
032002 大腸-2002	encorafenib±binimetinib+Cetuximab					日
032101 大腸-2101	mFOLFOX6+Bevacizumab5mg/kg	オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続	85 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1~46時間	14 日
032102 大腸-2102	FOLFIRI2+Bevacizumab5mg/kg	イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	150 mg/m2 200 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
032103 大腸-2103	sLV5FU2+Bevacizumab5mg/kg	オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続	85 mg/m2 400 mg/m2 2400 mg/m2		day1 day1 day1~46時間	14 日
032104 大腸-2104	XELOX+Bevacizumab	オキサリプラチン アバスタチン カベシタピン 内服	130 mg/m2 7.5 mg/ka 2000 mg/m2		day1 day1 day1夕-15朝	21 日
032105 大腸-2105	SOX+Bevacizumab	オキサリプラチン アバスタチン S-1 内服	130 mg/m2 7.5 mg/ka 80 mg/m2		day1 day1 day1夕-15朝	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
032106 大腸-2106	IRIS+Bevacizumab	S-1 イリノテカン A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o	80 ma/m2 100 ma/m2 5 ma/ka	内服	day1-14 day1,15 day1,15	28 日
032107 大腸-2107	FOLFOX4+Bevacizumab5mg/kg	A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	5 ma/ka 85 ma/m2 100 ma/m2 400 ma/m2 600 ma/m2	持続	day1 day1 day1,2 day1,2 day1,2	14 日
032108 大腸-2108	(未 梢)FOLFIRI+Bevacizumab5mg/k	A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU	5 ma/ka 200 ma/m2 150 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2	持続	day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
032109 大腸-2109	FOLFOXIRI+Bevacizumab	A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU	5 ma/ka 150 ma/m2 85 ma/m2 200 ma/m2 2400 ma/m2	持続	day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
032110 大腸-2110	mXELIRI+Bevacizumab	A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o イリノテカン カベシタピン	7.5 ma/ka 200 ma/m2 1600 ma/m2	内服	day1 day1 day1-14	21 日
032111 大腸-2111	S-1+Bevacizumab(大腸)	S-1 A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o	80 ma/m2 5 ma/ka	内服	day1-28 day1,15,29	42 日
032112 大腸-2112	TAS-102+Bevacizumab(大腸)	ロンサーフ A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o	70 ma/m2 5 ma/ka	内服	day1-5,day8-12 day1,15	28 日
032113 大腸-2113	Capecitabine+Bevacizumab	カベシタピン A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o	2000 ma/m2 7.5 ma/ka	内服	day1-14 day1	21 日
032114 大腸-2114	XELOX+Bevacizumab	オキサリプラチン A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o カベシタピン	130 ma/m2 7.5 ma/ka 2000 ma/m2	内服	day1 day1 day1夕-15朝	21 日
032115 大腸-2115	SOX+Bevacizumab	オキサリプラチン A ^o B ^o S ^o M ^o BS ^o F ^o S-1	130 ma/m2 7.5 ma/ka 80 ma/m2	内服	day1 day1 day1夕-15朝	21 日
031703 大腸-肛門-1703	FP(Standard)	5-FU シスプラチン	800 ma/m2 80 ma/m2		day1-5 day1	28 日
031701 大腸-肛門-1701	5-FU+MMC+RTx	5-FU マイトマイシン	800 ma/m2 10 ma/m2		day1-4 day1	28 日
031702 大腸-肛門-1702	FP+RTx	5-FU シスプラチン	700 ma/m2 70 ma/m2		day1-4 day1	28 日
031516 大腸-KRASw-1501	mFOLFOX6+Cetu	アービタックス アービタックス レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU	初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2 200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2		1週毎 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031517 大腸-KRASw-1502	mFOLFOX6+Pan	バクティピックス レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU	6 ma/ka 200 ma/m2 85 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031518 大腸-KRASw-1503	FOLFIRI2+Cetu	アービタックス アービタックス レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU	初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2 200 ma/m2 150 ma/m2 2400 ma/m2 2400 ma/m2		day1,8 day1,8 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031519 大腸-KRASw-1504	FOLFIRI2+Pan	バクティピックス レボホリナート イリノテカン 5-FU 5-FU	6 ma/ka 200 ma/m2 150 ma/m2 400 ma/m2 2400 ma/m2		day1 day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
031520 大腸-KRASw-1505	wCPT-11+Cetu(q.6w)	イリノテカン アービタックス アービタックス	100 ma/m2 初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2		day1,8,15,22 day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	42 日
031521 大腸-KRASw-1506	CPT-11+Cetu(2週法 q.7w)	イリノテカン アービタックス アービタックス	150 ma/m2 400 ma/m2 250 ma/m2		day1,15,29 d1,8,15,22,29,36,43 d1,8,15,22,29,36,43	49 日
031522 大腸-KRASw-1507	Cetuximab(q.1w)(大腸)	アービタックス アービタックス	初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2		初回 1週毎	7 日
031523 大腸-KRASw-1508	Pan	バクティピックス	6 ma/ka		day1	14 日
031529 大腸-KRASw-1510	FOLFOX4+Pan	バクティピックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	6 ma/ka 85 ma/m2 100 ma/m2 400 ma/m2 600 ma/m2		day1 day1 day1,2 day1,2 day1,2	14 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
031528 大腸-KRASw-1528	FOLFOX4+Cetu	アービタックス アービタックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU 持続	初回400 mg/m ² 2回目以降250 mg/m ² 85 mg/m ² 100 mg/m ² 400 mg/m ² 600 mg/m ²		day1,8 day1,8 day1 day1,2 day1,2 day1,2	14 日
031806 大腸-KRASw-1806	CPT-11+Pan	ベクティピックス イリノテカン	6 mg/ka 150 mg/m ²		day1	日
031801 大腸-肛門-1801*	CBDCA+PTX	バクリタキセル カルボプラチン	175 mg/m ² 5-6 AUC		day1 day1	21 日
041901 肝胆膵-肝-1901	ramucirumab(肝)	サイラムザ	8 mg/ka		day1	14 日
042002 肝胆膵-肝-2002	DXR肝動注(血管肉腫)*	ドキシソルピシン 肝動	50 mg/body		day1	21 日
041517 肝胆膵-肝-1501	LFP(持続肝動注)	シスプラチン 肝動 5-FU 肝動	10 mg/body 150 mg/m ²		day1-5 day1-5	7 日
041599 肝胆膵-肝-1599	肝動注	エピルピシン 肝動 アイエーコール 肝動 ミリプラ動注用 リビオドール 肝動				1 日
042003 肝胆膵-肝-2003	atezolizumab+Bev	テセントリク アバステン	1200 mg/body 15 mg/ka		day1 day1	21 日
041501 肝胆膵-胆道系-1501	GEM(w.4q)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		day1,8,15	28 日
041504 肝胆膵-胆道系-1504	GEM(d.8,15)+S-1	ゲムシタピン S-1 内服	1000 mg/m ² 60 mg/m ²		day8,15 day1夕-15朝	21 日
041505 肝胆膵-胆道系-1505	GEM + CDDP(胆道)	ゲムシタピン シスプラチン	1000 mg/m ² 25 mg/m ²		day1,8 day1,8	21 日
041506 肝胆膵-胆道系-1506	mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²		day1 day1 day1 day1~46時間	14 日
041507 肝胆膵-胆道系-1507	XELOX	オキサリプラチン カベシタピン 内服	130 mg/m ² 2000 mg/m ²		day1 day1-14	21 日
042203 肝胆膵-胆道系-2203	GEM+CDDP + durvalumab	イミフィンジ ゲムシタピン シスプラチン	1500 mg/body 1000 mg/m ² 25 mg/m ²		day1 day1,8 day1,8	21 日
042204 肝胆膵-胆道系-2204	durvalumab(1500mg/body)	イミフィンジ	1500 mg/body		day1	28 日
042201 肝胆膵-膵-2201	Streptozocin(5日間)	ザノサー	500 mg/m ²		day1-5	42 日
042202 肝胆膵-膵-2202	Streptozocin(weekly)	ザノサー	1000 mg/m ²		day1	42 日
041508 肝胆膵-膵-1501	GEM(q.4w)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		day1,8,15	28 日
041511 肝胆膵-膵-1504	GEM(d.1,8)+S-1	ゲムシタピン S-1 内服	1000 mg/m ² 60 mg/m ²		day1,8 day1-14	21 日
041513 肝胆膵-膵-1506	GEM + エルロチニブ	ゲムシタピン タルセバ 内服	1000 mg/m ² 100 mg/body		day1,8,15 day1-28	28 日
041514 肝胆膵-膵-1507	GEM+nabPTX	ゲムシタピン アブラキサン	1000 mg/m ² 125 mg/m ²		day1,8,15 day1,8,15	28 日
041515 肝胆膵-膵-1508	GEM + CDDP(膵)	ゲムシタピン シスプラチン	1000 mg/m ² 50 mg/m ²		day1,15 day1,15	28 日
041518 肝胆膵-膵-1510	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン 5-FU 持続	85 mg/m ² 200 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²		day1 day1 day1 day1	14 日
041516 肝胆膵-膵-1516	FOLFIRINOX	レボホリナート イリノテカン オキサリプラチン 5-FU 5-FU 持続	200 mg/m ² 180 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²		day1 day1 day1 day1 day1	14 日
042001 肝胆膵-膵-2001	Lipo-CPT-11 + 5-FU/LV	オニバイド レボホリナート 5-FU	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²		day1 day1 day1~46時間	14 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
051501 食道-1501	FP(Standard)	5-FU シスプラチン		800 ma/m2 80 ma/m2	day1-5 day1	21 日
051502 食道-1502	DCF療法	ドセタキセル シスプラチン		30 ma/m2 80 ma/m2	day1,15 day1	28 日
051504 食道-1504	DOC	5-FU ドセタキセル		800 ma/m2 70 ma/m2	day1-5 day1	21 日
051505 食道-1505	wPTX(q.7w)	パクリタキセル		100 ma/m2	day1,8,15,22,29,36	49 日
051506 食道-1506	S-1+DOC療法	ドセタキセル S-1		40 ma/m2 80 ma/m2	day1 day1-14	21 日
051507 食道-1507	術前DCF	ドセタキセル シスプラチン		70 ma/m2 70 ma/m2	day1 day1	21 日
051603 食道-1601	DOC+CDGP	5-FU 持続 ドセタキセル アクトブラ		750 ma/m2 30 ma/m2 30-40 ma/m2	day1-5 day1 day1	14 日
051901 食道-1901	mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン		200 ma/m2 85 ma/m2	day1 day1	14 日
052001 食道-2001	nivolumab240mg	5-FU 持続 オブジーボ		400 ma/m2 2400 ma/m2 240 ma/body	day1 day1~46時間 day1	14 日
052002 食道-2002	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ		480 ma/body	day1	28 日
052101 食道-2101	FP+Pembrolizumab(食道)	キイトルーダ シスプラチン		200 ma/body 80 ma/m2	day1 day1	21 日
051601 食道-CRT-1601	FP+RTx	5-FU 持続 シスプラチン		800 ma/m2 700 ma/m2 70 ma/m2	day1-4 day1-4 day1	28 日
051602 食道-CRT-1602	LDFU	5-FU 持続		250 ma/m2	5日間×6週	40 日
062001 頭頸部-1801	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ		480 ma/body	day1	28 日
061801 頭頸部-1801	nivolumab240mg	オブジーボ		240 ma/body	day1	14 日
061802 頭頸部-1802	wPTX(頭頸部 甲状腺)	パクリタキセル		80 ma/m2	day1,8,15	28 日
061901 頭頸部-1901	wPTX(頭頸部)	パクリタキセル		100 ma/m2	day1,8,15,22,29,36	56 日
061902 頭頸部-1901	CBDCA+PTX	パクリタキセル カルボプラチン		175 ma/m2 6 AUC	day1 day1	21 日
062103 頭頸部-2103	(3週毎)pembrolizumab200mg	キイトルーダ		200 ma/body	day1	21 日
062104 頭頸部-2104	(6週毎)pembrolizumab400mg	キイトルーダ		400 ma/body	day1	42 日
061501 頭頸部-1501	PF+Cetuximab	シスプラチン 5-FU 持続		80 ma/m2 800 ma/m2	day1 day1-4	21 日
061502 頭頸部-1502	Cetuximab	アービタックス アービタックス		初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2 250 ma/m2	day1,8,15 day1,8,15 day1	7 日
061701 頭頸部-1701	Cetuximab+PTX	アービタックス アービタックス		初回400 ma/m2 2回目以降250 ma/m2	day1 day1	7 日
062105 頭頸部-2105	PF+Pembrolizumab(頭頸部)	パクリタキセル キイトルーダ シスプラチン		80 ma/m2 200 ma/body 80 ma/m2	day1 day1 day1	21 日
062106 頭頸部-2106	CDDP動注+RTx	5-FU 持続 シスプラチン デトキソール		800 ma/m2 50 ma/m2 10 a/m2	day1-4 day1 day1	7 日
062201 頭頸部-2201	CBDCA+5-FU+Pembrolizumab(頭頸部)	キイトルーダ カルボプラチン		200 ma/body 5 AUC	day1 day1	21 日
		5-FU 持続		800 ma/m2	day1-4	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
062204 頭頸部-2204	PCE	アービタックス アービタックス パクリタキセル カルボプラチン	初回400 mg/m ² 2回目以降250 mg/m ² 100 mg/m ² 250 AUC		day1,8,15 day1,8,15 day1,8 day1,8	21 日
062102 頭頸部-2102	CDDP+RTx(頭頸部)(午後にCDDP)	シスプラチン	80 mg/m ²		day1	21 日
062202 頭頸部-唾液腺-2202	HER+DOC	ハーセプチン ハーセプチン ドセタキセル	初回8 mg/ka 2回目以降6 mg/ka 70 mg/m ²		day1 day1 day1	21 日
062203 頭頸部-唾液腺-2203	HER(唾液腺)	ハーセプチン ハーセプチン	初回8 mg/ka 2回目以降6 mg/ka		day1 day1	21 日
062101 頭頸部-2101	DCF(頭頸部)	ドセタキセル シスプラチン 5-FU	60 mg/m ² 60 mg/m ² 600 mg/m ²		day1 day1 day1-4	21 日
071540 肺-CRT(NSCLC)- 1501	CBDCA+TRT(elderly)	カルボプラチン	30 mg/m ²		Rxに合わせて計20回	42 日
071541 肺-CRT(NSCLC)- 1502	CBDCA+PTX+TRT	カルボプラチン パクリタキセル	2 AUC 40 mg/m ²		day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	42 日
071539 肺-CRT(NSCLC)- 1503	CDDP+DOC+TRT(60Gy/30Fr)	シスプラチン ドセタキセル	40 mg/m ² 40 mg/m ²		day1,8,29,36 day1,8,29,36	56 日
071542 肺-CRT(SCLC)-1501 LD)	CDDP+VP-16+TRT(AHF)(SCLC- LD)	シスプラチン エトポシド	80 mg/m ² 100 mg/m ²		day1 day1-3	21 日
072001 肺-CRT(胸腺)-2001	CBDCA+PTX+TRT	カルボプラチン パクリタキセル	2 AUC 40 mg/m ²		day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	42 日
071901-3 肺-NSCLC(non-sq)- 1901-3	Bev+atezolizumab	テセントリク アバスタチン	1200 mg/body 15 mg/ka		day1 day1	21 日
072101 肺-NSCLC(non-sq)- 2101	CBDCA+PEM + ipilimumab + nivolumab360mg	カルボプラチン アリムタ	6 AUC 500 mg/m ²		day1,22 day1,22	42 日
072102 肺-NSCLC(non-sq)- 2102	CDDP+PEM + ipilimumab + nivolumab360mg	ヤーボーイ オブジーボ シスプラチン アリムタ	1 mg/ka 360 mg/body 75 mg/m ² 500 mg/m ²		day1 day1,22 day1,22 day1,22	42 日
072103 肺-NSCLC(non-sq)- 2103	CBDCA+PTX + ipilimumab + nivolumab360mg	ヤーボーイ オブジーボ カルボプラチン パクリタキセル	1 mg/ka 360 mg/body 6 AUC 200 mg/m ²		6週毎 3週毎 day1,22 day1,22	42 日
072112-3 肺-NSCLC(non-sq)- 2112-3	Bevacizumab+atezolizumab	ヤーボーイ オブジーボ テセントリク アバスタチン	1 mg/ka 360 mg/body 1200 mg/body 15 mg/ka		day1 day1,22 day1 day1	21 日
072129 肺-NSCLC(non-sq)- 2129	CDDP+PEM + ipilimumab + nivolumab360mg	シスプラチン ペメトレキセド	75 mg/m ² 500 mg/m ²		day1,22 day1,22	42 日
072130 肺-NSCLC(non-sq)- 2130	CBDCA+PEM + ipilimumab + nivolumab360mg	ヤーボーイ オブジーボ カルボプラチン ペメトレキセド	1 mg/ka 360 mg/body 6 AUC 500 mg/m ²		6週毎 3週毎 day1,22 day1,22	42 日
071501 肺-NSCLC-1501	CBDCA+ wPTX(4w)	ヤーボーイ オブジーボ カルボプラチン パクリタキセル	1 mg/ka 360 mg/body 5 AUC 70 mg/m ²		day1 day1,22 day1 day1,8,15	28 日
071502 肺-NSCLC-1502	CBDCA+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	6 AUC 200 mg/m ²		day1 day1	21 日
071503 肺-NSCLC-1503	CBDCA+nabPTX	カルボプラチン アブラキサン	6 AUC 100 mg/m ²		day1 day1,8,15	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
071505 肺-NSCLC-1505	CBDCA+GEM	カルボプラチン ゲムシタピン	5 AUC 1000 ma/m2		day1 day1,8	21 日
071506 肺-NSCLC-1506	CBDCA+S-1	カルボプラチン S-1	5 AUC 80 ma/m2	内服	day1 day1-14	21 日
071507 肺-NSCLC-1507	CDDP+VNR	シスプラチン ロゼウス	80 ma/m2 25 ma/m2		day1 day1,8	21 日
071508 肺-NSCLC-1508	CDDP+GEM	シスプラチン ゲムシタピン	80 ma/m2 1000 ma/m2		day1 day1,8	21 日
071509 肺-NSCLC-1509	CDDP+DOC	シスプラチン ドセタキセル	80 ma/m2 60 ma/m2		day1 day1	21 日
071510 肺-NSCLC-1510	CDDP+S-1	シスプラチン S-1	60 ma/m2 80 ma/m2		day1 day1-14	日
071512 肺-NSCLC-1512	VNR(q.3w)	ロゼウス	25 ma/m2		day1,8	21 日
071513 肺-NSCLC-1513	nabPTX	アブラキサン	100 ma/m2		day1,8,15	21 日
071514 肺-NSCLC-1514	DOC	ドセタキセル	60 ma/m2		day1	21 日
071515 肺-NSCLC-1515	CPT-11	イリノテカン	100 ma/m2		day1,8,15	28 日
071516 肺-NSCLC-1516	AMR	カルセド	35-45 ma/m2		day1-3	21 日
071517 肺-NSCLC-1517	GEM(q.4w)	ゲムシタピン	1000 ma/m2		day1,8,15	28 日
071701 肺-NSCLC-1701	DOC+ramucirumab	ドセタキセル サイラムザ	60 ma/m2 10 ma/ka		day1 day1	21 日
071702 肺-NSCLC-1702	pembrolizumab	キイトルーダ	200 ma/body		day1	21 日
071801 肺-NSCLC-1801	atezolizumab	テセントリク	1200 ma/body		day1	21 日
071802 肺-NSCLC-1802	nivolumab240mg	オブジーボ	240 ma/body		day1	14 日
071803 肺-NSCLC-1803	durvalumab	イミフィンジ	10 ma/ka		2週毎	日
071805 肺-NSCLC-1805	CBDCA+nabPTX+pembrolizumab	カルボプラチン アブラキサン	6 AUC 100 ma/m2		day1 day1,8,15	21 日
072003 肺-NSCLC-2003	(6週毎)pembrolizumab400mg	キイトルーダ キイトルーダ	200 ma/body 400 ma/body		day1 day1	42 日
072005 肺-NSCLC-2005	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ	480 ma/body		day1	28 日
072005 肺-NSCLC-2005	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ	480 ma/body		day1	28 日
072127 肺-NSCLC-2127	CBDCA+PTX+ipilimumab+nivolumab360mg	カルボプラチン パクリタキセル	6 AUC 200 ma/m2		day1,22 day1,22	42 日
072128 肺-NSCLC-2128	Ipilimumab+nivolumab360mg	ヤーボイ オブジーボ ヤーボイ オブジーボ	1 ma/ka 360 ma/body 1 ma/ka 360 ma/body		6週毎 3週毎 day1 day1,22	42 日
072201 肺-NSCLC-2201	CBDCA+PTX+pembrolizumab	カルボプラチン パクリタキセル キイトルーダ	6 AUC 200 ma/m2 200 ma/body		day1 day1 day1	21 日
072202 肺-NSCLC-2202	Erlotinib+ramucirumab	サイラムザ タルセバ	10 ma/ka 150 ma/body	内服	day1 連日	14 日
072131 肺-中皮腫-2131	ipilimumab+nivolumab360mg	ヤーボイ オブジーボ	1 ma/ka 360 ma/body		day1 day1,22	42 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
071519 肺-NSCLC(non-sq)- 1501	CDDP+PEM	シスプラチン アリムタ	75 mg/m2 500 mg/m2		day1 day1	21 日
071520 肺-NSCLC(non-Sq)- 1502	CDDP+PEM+BEV	シスプラチン アリムタ アバステチン	75 mg/m2 500 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
071521 肺-NSCLC(non-sq)- 1503	CBDCa+PEM	カルボプラチン アリムタ	6 AUC 500 mg/m2		day1 day1	21 日
071522 肺-NSCLC(non-Sq)- 1504	CBDCa+PEM+BEV	カルボプラチン アリムタ アバステチン	6 AUC 500 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
071523 肺-NSCLC(non-Sq)- 1505	CBDCa+PTX+BEV	パクリタキセル カルボプラチン アバステチン	200 mg/m2 6 AUC 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
071524 肺-NSCLC(non-sq)- 1506	PEM	アリムタ	500 mg/m2		day1	21 日
071525 肺-NSCLC(non-Sq)- 1507	PEM+BEV	アリムタ アバステチン	500 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1	21 日
071526 肺-NSCLC(non-Sq)- 1508	エルロチニブ+BEV療法	アバステチン タルセバ	15 mg/ka 150 mg/body	内服	day1 day1-21	21 日
071527 肺-NSCLC(non-Sq)- 1509	BEV(maintenance)	アバステチン	15 mg/ka		day1	21 日
071804-1 肺-NSCLC(non-sq)- 1804	CBDCa+PEM+pembrolizumab	カルボプラチン アリムタ キイトルーダ	5 AUC 500 mg/m2 200 mg/body		day1 day1 day1	21 日
071804-2 肺-NSCLC(non-sq)- 1804	PEM+pembrolizumab	アリムタ キイトルーダ	500 mg/m2 200 mg/body		day1 day1	21 日
071901-1 肺-NSCLC(non-sq)- 1901	CBDCa+PTX+Bev+atezolizumab	テセントリク アバステチン パクリタキセル	1200 mg/body 15 mg/ka 200 mg/m2		day1 day1 day1	21 日
071901-2 肺-NSCLC(non-sq)- 1901-2	CBDCa+wPTX+Bev+atezolizumab	カルボプラチン テセントリク アバステチン	6 AUC 1200 mg/body 15 mg/ka		day1 day1 day1	28 日
071902 肺-NSCLC(non-sq)- 1902	CBDCa+wPTX+Bev	パクリタキセル カルボプラチン アバステチン パクリタキセル カルボプラチン	70 mg/m2 6 AUC 15 mg/ka 70 mg/m2 6 AUC		day1,8,15 day1 day1 day1,8,15 day1	28 日
072105 肺-NSCLC(non-Sq)- 2105	CDDP+PEM+Bevacizumab	シスプラチン アリムタ ^B^S^M^B^S^F^	75 mg/m2 500 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
072107 肺-NSCLC(non-Sq)- 2107	CBDCa+PEM+Bevacizumab	カルボプラチン アリムタ ^B^S^M^B^S^F^	6 AUC 500 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
072108 肺-NSCLC(non-Sq)- 2108	CBDCa+PTX+Bevacizumab	パクリタキセル カルボプラチン ^B^S^M^B^S^F^	200 mg/m2 6 AUC 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
072109 肺-NSCLC(non-sq)- 2109	CBDCa+wPTX+Bevacizumab	^B^S^M^B^S^F^ パクリタキセル カルボプラチン	15 mg/ka 70 mg/m2 6 AUC		day1 day1,8,15 day1	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
072110 肺-NSCLC(non-Sq)- 2110	PEM+Bevacizumab	アリムタ ベパシマブBSF77	500 ma/m2 15 ma/ka		day1 day1	21 日
072111 肺-NSCLC(non-Sq)- 2111	Bevacizumab(maintenance)	ベパシマブBSF77	15 ma/ka		day1	21 日
072112-1 肺-NSCLC(non-sq)- 2112	CBDCA+PTX+Bevacizumab+ate zolizumab	テセントリク ベパシマブBSF77	1200 ma/body 15 ma/ka		day1 day1	21 日
072112-2 肺-NSCLC(non-sq)- 2112-2	CBDCA+wPTX+Bevacizumab+at ezolizumab	バクリタキセル カルボプラチン テセントリク ベパシマブBSF77	200 ma/m2 6 AUC 1200 ma/body 15 ma/ka		day1 day1 day1 day1	28 日
072113 肺-NSCLC(non-Sq)- 2113	エルロチニブ+Bevacizumab療法	バクリタキセル カルボプラチン ベパシマブBSF77 タルセバ 内服	70 ma/m2 6 AUC 15 ma/ka 150 ma/body		day1,8,15 day1 day1 day1-21	21 日
072116 肺-NSCLC(non-sq)- 2116	PEM	ペメトレキセド	500 ma/m2		day1	21 日
072118 肺-NSCLC(non-sq)- 2118	CDDP+PEM	シスプラチン ペメトレキセド	75 ma/m2 500 ma/m2		day1 day1	21 日
072119 肺-NSCLC(non-Sq)- 2119	CDDP+PEM+Bevacizumab	シスプラチン ペメトレキセド ベパシマブBSF77	75 ma/m2 500 ma/m2 15 ma/ka		day1 day1 day1	21 日
072121 肺-NSCLC(non-sq)- 2121	CBDCA+PEM	カルボプラチン ペメトレキセド	6 AUC 500 ma/m2		day1 day1	21 日
072122 肺-NSCLC(non-Sq)- 2122	CBDCA+PEM+Bevacizumab	カルボプラチン ペメトレキセド ベパシマブBSF77	6 AUC 500 ma/m2 15 ma/ka		day1 day1 day1	21 日
072123 肺-NSCLC(non-Sq)- 2123	PEM+Bevacizumab	ペメトレキセド ベパシマブBSF77	500 ma/m2 15 ma/ka		day1 day1	21 日
072124 肺-NSCLC(non-sq)- 2124	CBDCA+PEM+pembrolizumab	カルボプラチン ペメトレキセド キイトルーダ	5 AUC 500 ma/m2 200 ma/body		day1 day1 day1	21 日
072125 肺-NSCLC(non-sq)- 2125	PEM+pembrolizumab	ペメトレキセド キイトルーダ	500 ma/m2 200 ma/body		day1 day1	21 日
071528 肺-SCLC-1501	CBDCA+VP-16	エトポシド カルボプラチン	80 ma/m2 5 AUC		day1-3 day1	21 日
071529 肺-SCLC-1502	CDDP+VP-16	シスプラチン エトポシド	80 ma/m2 100 ma/m2		day1 day1-3	21 日
071530 肺-SCLC-1503	CDDP+CPT-11	イリノテカン シスプラチン	60 ma/m2 60 ma/m2		day1,8,15 day1	28 日
071531 肺-SCLC-1504	AMR	カルセド	35-45 ma/m2		day1-3	21 日
071532 肺-SCLC-1505	wCPT-11(q,4w)	イリノテカン	100 ma/m2		day1,8,15	28 日
071543 肺-SCLC-1507	NGT	ハイカムチン	1 ma/m2		day1-5	21 日
071905-1 肺-SCLC-1905	CBDCA+VP-16+Atezolizumab	エトポシド カルボプラチン	100 ma/m2 5 AUC		day1-3 day1	21 日
071905-2 肺-SCLC-1905	atezolizumab	テセントリク	1200 ma/body		day1	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
072203 肺-SCLC-2203	CBDCA+VP-16+durvalumab	イミフィンジ エトボシド カルボプラチン	1500 ma/body 100 ma/m2 5 AUC		day1 day1-3 day1	21 日
072204 肺-SCLC-2204	CDDP+VP-16+durvalumab	イミフィンジ エトボシド シスプラチン	1500 ma/body 100 ma/m2 80 ma/m2		day1 day1-3 day1	21 日
072205 肺-SCLC-2205	durvalumab(1500mg/body)	イミフィンジ	1500 ma/body		day1	28 日
072002 肺-胸腺-2002	CBDCA+ wPTX(胸腺)	カルボプラチン パクリタキセル	5 AUC 70 ma/m2		day1 day1,8,15	28 日
072002 肺-胸腺-2002*	CBDCA+ wPTX(4w)	カルボプラチン パクリタキセル	5 AUC 70 ma/m2		day1 day1,8,15	28 日
071534 肺-胸腺-1501	PEM	アリムタ	500 ma/m2		day1	21 日
071535 肺-胸腺-1502	VNR	ロゼウス	25 ma/m2		day1,8	21 日
071536 肺-胸腺-1503	DOC	ドセタキセル	60 ma/m2		day1	28 日
072114 肺-胸腺-2114	PEM	ベメトレキセド	500 ma/m2		day1	21 日
071537 肺-中皮腫-1501	PEM	アリムタ	500 ma/m2		day1	21 日
071538 肺-中皮腫-1502	VNR					日
071602 肺-中皮腫-1601	CDDP+PEM	シスプラチン アリムタ	75 ma/m2 500 ma/m2		day1 day1	21 日
071904 肺-中皮腫-1904	nivolumab240mg	オプジーボ	240 ma/body		day1	14 日
072006 肺-中皮腫-2006	(4週毎)nivolumab480mg	オプジーボ	480 ma/body		day1	28 日
072115 肺-中皮腫-2115	PEM	ベメトレキセド	500 ma/m2		day1	21 日
072117 肺-中皮腫-2117	CDDP+PEM	シスプラチン ベメトレキセド	75 ma/m2 500 ma/m2		day1 day1	21 日
082002 乳	atezolizumab+nabPTX	テセントリク アブラキサン	840 ma/body 100 ma/m2		day1,15 day1,8,15	28 日
082201 乳-2201	Trastuzumab Deruxtecan(乳)	エンハーツ	5.4 ma/ka		day1	21 日
081514 乳-HER陽性-1502	wHER	ハーセプチン ハーセプチン	初回4 ma/ka 2回目以降2 ma/ka		day1 day1	7 日
081518 乳-HER陽性-1506	DOC+HER(q.3w)	ドセタキセル ハーセプチン ハーセプチン	75 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1 day1 day1	21 日
081524 乳-HER陽性-1512	VNR+HER	ロゼウス ハーセプチン ハーセプチン	25 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1,8 day1 day1	21 日
081525 乳-HER陽性-1513	wGEM+HER(q.3w)	ゲムシタピン ハーセプチン ハーセプチン	1250 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1,8 day1 day1	21 日
081528 乳-HER陽性-1516	wPTX+wGEM+HER(q.3w)	パクリタキセル ゲムシタピン ハーセプチン ハーセプチン	80-100 ma/m2 1000 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1,8 day1,8 day1 day1	21 日
081529 乳-HER陽性-1517	T-DM1	カドサイラ	3.6 ma/ka		day1	21 日
081901 乳-HER陽性-1901	HER(q.3w)	トラスツグマ [®] BS トラスツグマ [®] BS	初回 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1 day1	21 日
081902 乳-HER陽性-1902	wPTX+HER(q.3w)	パクリタキセル トラスツグマ [®] BS トラスツグマ [®] BS	80 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1,8,15 day1 day1	21 日
081903 乳-HER陽性-1903	nabPTX+HER	アブラキサン トラスツグマ [®] BS トラスツグマ [®] BS	260 ma/m2 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1 day1 day1	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
081904-1 乳-HER陽性-1904	PER+HER+DOC	パージェタ パージェタ トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS ドセタキセル	初回840 ma/body 2回目以降420 ma/body 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka 75 ma/m2		day1 day1 day1 day1 day1	21 日
081904-2 乳-HER陽性-1904	PER+HER	パージェタ パージェタ ハーセプチン ハーセプチン	初回840 ma/body 2回目以降420 ma/body 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka		day1 day1 day1 day1	21 日
082001 乳-HER陽性-2001*	PER+HER+エリブリン	パージェタ パージェタ トラスツマブ [®] BS トラスツマブ [®] BS ハラヴェン	初回840 ma/body 2回目以降420 ma/body 初回8 ma/ka 2回目以降6 ma/ka 1.4 ma/m2		day1 day1 day1 day1 day1,8	21 日
081501 乳-1501	AC	ドキシソルピシン エンドキサン	60 ma/m2 600 ma/m2		day1 day1	21 日
081502 乳-1502	TC	ドセタキセル エンドキサン	75 ma/m2 600 ma/m2		day1 day1	21 日
081503 乳-1503	wPTX(q.1w)	パクリタキセル	80 ma/m2		day1	7 日
081505 乳-1505	PTX+Bev	パクリタキセル アバステン	80 ma/m2 10 ma/ka		day1,8,15 day1,15	28 日
081506 乳-1506	wPTX+wGEM	パクリタキセル ゲムシタピン	80-100 ma/m2 1000 ma/m2		day1,8 day1,8	21 日
081507 乳-1507	nabPTX	アブラキサ	260 ma/m2		day1	21 日
081508 乳-1508	エリブリン	ハラヴェン	1.4 ma/m2		day1,8	21 日
081509 乳-1509	wGEM	ゲムシタピン	1250 ma/m2		day1,8	21 日
081510 乳-1510	DOC	ドセタキセル	60-75 ma/m2		day1	21 日
081511 乳-1511	VNR	ロゼウス	25 ma/m2		day1,8	21 日
081512 乳-1512	CPT-11(q.6w)	イリノテカン	100 ma/m2		day1,8,15,22	42 日
081530 乳-1513	EC	エビルピシン エンドキサン	100 ma/m2 600 ma/m2		day1 day1	21 日
081602 乳-1601	FEC100	5-FU エビルピシン エンドキサン	500 ma/m2 100 ma/m2 500 ma/m2		day1 day1 day1	21 日
082203 乳-2203	PTX+Bevacizumab	パクリタキセル ベバシズマブBS	80 ma/m2 10 ma/ka		day1,8,15 day1,15	28 日
091507 婦人-子宮体-1507	DC(DOC+CBDCA)	ドセタキセル カルボプラチン	70 ma/m2 5 AUC		day1 day1	21 日
091508 婦人-子宮体-1508	dd-TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチン	80 ma/m2 5 AUC		day1,8,15 day1	21 日
091509 婦人-子宮体-1509	TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチン	180 ma/m2 6 AUC		day1 day1	21 日
091510 婦人-子宮体-1510	wPTX	パクリタキセル	80 ma/m2		day1	7 日
091511 婦人-子宮体-1511	PTX	パクリタキセル	210 ma/m2		day1	21 日
091512 婦人-子宮体-1512	DXR	ドキシソルピシン	60 ma/m2		day1	21 日
091513 婦人-子宮体-1513	AP(DXR+CDDP)	ドキシソルピシン シスプラチン	60 ma/m2 50 ma/m2		day1 day1	21 日
091514 婦人-子宮体-1514	PLD+CBDCA	ドキシル カルボプラチン	40 ma/m2 5 AUC		day1 day1	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
092202 婦人-子宮体-2202	(3週 毎)pembrolizumab200mg+lenva tinib(子宮体)	キイトルーダ レンビマ	200 mg/body 20 mg/body	内服	day1 連日	21 日
092203 婦人-子宮体-2203	(6週 毎)pembrolizumab200mg+lenva tinib(子宮体)	キイトルーダ レンビマ	200 mg/body 20 mg/body	内服	day1 連日	21 日
091531 婦人-子宮肉腫-1531	GEM+DOC	ゲムシタピン ドセタキセル	900 mg/m2 70 mg/m2		day1,8 day8	21 日
191603 婦人-子宮肉腫-1601	エリブリン	ハラヴェン	1.4 mg/m2		day1,8	21 日
091501 婦人-子宮頸-1501	DC(DOC+CBDCA)	ドセタキセル カルボプラチン	70 mg/m2 5 AUC		day1 day1	21 日
091502 婦人-子宮頸-1502	TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチン	180 mg/m2 6 AUC		day1 day1	21 日
091503 婦人-子宮頸-1503	TP(PTX+CDDP)	パクリタキセル シスプラチン	175 mg/m2 50 mg/m2		day1 day1	21 日
091504 婦人-子宮頸-1504	wCPT-11	イリノテカン	100 mg/m2		day1,8,15	28 日
091505 婦人-子宮頸-1505	weekly CDDP(CRT)	シスプラチン	40 mg/m2		day1,8,15,22,29,36	日
091506 婦人-子宮頸-1506	weekly TP(CRT)	パクリタキセル シスプラチン	50 mg/m2 30 mg/m2		day1 day1	7 日
091601 婦人-子宮頸-1601	TP+Bev(PTX+CDDP+Bev)	パクリタキセル シスプラチン アバスタチン	175 mg/m2 50 mg/m2 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
091602 婦人-子宮頸-1602	TC+Bev(PTX+CBDCA+Bev)	パクリタキセル カルボプラチン アバスタチン	175 mg/m2 5 AUC 15 mg/ka		day1 day1 day1	21 日
091701 婦人-子宮頸-1701	BEV(maintenance)	アバスタチン	15 mg/ka		day1	21 日
091515 婦人-卵巣-1515	wCPT-11	イリノテカン	100 mg/m2		day1,8,15	28 日
091516 婦人-卵巣-1516	CPT-P(CPT-11+CDDP)	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m2 60 mg/m2		day1,8,15 day1	28 日
091517 婦人-卵巣-1517	PLD	ドキシル	50 mg/m2		day1	28 日
091518 婦人-卵巣-1518	PLD+CBDCA	ドキシル カルボプラチン	30 mg/m2 5 AUC		day1 day1	28 日
091519 婦人-卵巣-1519	GEM	ゲムシタピン	1000 mg/m2		day1,8,15	28 日
091520 婦人-卵巣-1520	GEM+CBDCA	ゲムシタピン カルボプラチン	1000 mg/m2 4 AUC		day1,8 day1	21 日
091521 婦人-卵巣-1521	PTX	パクリタキセル	175 mg/m2		day1	21 日
091522 婦人-卵巣-1522	wPTX	パクリタキセル	80 mg/m2		day1	7 日
091523 婦人-卵巣-1523	TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチン	180 mg/m2 6 AUC		day1 day1	21 日
091524 婦人-卵巣-1524	dd-TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチン	80 mg/m2 6 AUC		day1,8,15 day1	21 日
091525 婦人-卵巣-1525	DC(DOC+CBDCA)	ドセタキセル カルボプラチン	70 mg/m2 5 AUC		day1 day1	21 日
091526 婦人-卵巣-1526	wPTX+GEM	パクリタキセル ゲムシタピン	70 mg/m2 1000 mg/m2		day1,8,15 day1,8	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
091527 婦人-卵巣-1527	BEV(maintenance)	アバスチン	15 ma/ka		day1	21 日
091528 婦人-卵巣-1528	TC+Bev(PTX+CBDCA+Bev)	アバスチン パクリタキセル カルボプラチン	15 ma/ka 175 ma/m2 6 AUC		day1 day1 day1	21 日
092204 婦人-卵巣-1528	DC+Bev(DOC+CBDCA+Bev)	アバスチン ドセタキセル カルボプラチン	15 ma/ka 75 ma/m2 6 AUC		day1 day1 day1	21 日
091529 婦人-卵巣-1529	dd-TC+Bev(PTX+CBDCA+Bev)	アバスチン パクリタキセル カルボプラチン	15 ma/ka 80 ma/m2 6 AUC		day1 day1,8,15 day1	21 日
091530 婦人-卵巣-1530	GEM+CBDCA+Bev	アバスチン ゲムシタピン カルボプラチン	15 ma/ka 1000 ma/m2 4 AUC		day1 day1,8 day1	21 日
091536 婦人-卵巣-1536	PLD+Bev	ドキシル アバスチン	30 ma/m2 15 ma/ka		day1 day1	21 日
091537 婦人-卵巣-1537	TP(PTX+CDDP)	パクリタキセル シスプラチン	175 ma/m2 50 ma/m2		day1 day1	21 日
092201 婦人-卵巣-2201	Olaparib + BEV	アバスチン リムバーザ	15 ma/ka 600 ma/body	内服	day1 連日	21 日
091532 婦人-胚細胞-1532	BEP	ブレオ エトポシド シスプラチン	30 ma/body 100 ma/m2 20 ma/m2		day2,9,16 day1-5 day1-5	21 日
091533 婦人-胚細胞-1533	MTX	メソトレキセート	20 ma/body		day1-5	14 日
091534 婦人-胚細胞-1534	Act-D	コスメゲン	0.5 ma/body		day1-5	日
091535 婦人-胚細胞-1535	EMA/CO	メソトレキセート エトポシド コスメゲン オンコピン エンドキサン	300 ma/m2 100 ma/m2 0.5 ma/body 0.8- ma/m2 600 ma/m2		day1 day1,2 day1,2 day8 day8	14 日
091801 婦人-胚細胞-1801	EP/EMA	エトポシド シスプラチン エトポシド メソトレキセート コスメゲン ロイコポリン	150 ma/m2 75 ma/m2 100 ma/m2 300 ma/m2 0.5 ma/body 15 ma/body	持続 持続	day1 day1 day8 day8 day8 MTX開始24hr後~12hr毎	14 日
091802 婦人-胚細胞-1802*	MTX(局所注射)*	メソトレキセート	1 ma/ka	局所	day1	日
091803 婦人-胚細胞-1803*	MTX(筋注)*	メソトレキセート	50 ma/m2	筋注	day1	日
101807 泌尿-陰茎-1807*	TIP(陰茎)*	パクリタキセル イホマイド シスプラチン	175 ma/m2 1200 ma/m2 25 ma/m2		day1 day1-3 day1-3	21 日
101803 泌尿-腎癌-1701	nivolumab240mg	オブジーボ	240 ma/body		day1	14 日
102101 泌尿-腎癌-1701	(2週毎)nivolumab240mg + cabozantinib	オブジーボ カボメティクス	240 ma/body 40 ma/body	内服	day1 連日	14 日
102104 泌尿-腎癌-1805	Ipilimumab+nivolumab	オブジーボ ヤーボイ オブジーボ	240 ma/body 1 ma/ka 240 ma/body		day1 day1 2週毎	21 日
101903 泌尿-腎癌-1903	pembrolizumab+Axitinib	キイトルーダ インライタ	200 ma/body 5mq×2 ma/body	内服	day1 連日	21 日
102002 泌尿-腎癌-2002	(6週毎)pembrolizumab400mg+Axitinib	キイトルーダ インライタ	400 ma/body 5mq×2 ma/body	内服	day1 連日	42 日
102102 泌尿-腎癌-2003	(4週毎)nivolumab480mg + cabozantinib	オブジーボ カボメティクス	480 ma/body 40 ma/body	内服	day1 連日	28 日
102003 泌尿-腎癌-2003	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ	480 ma/body		day1	28 日
102201 泌尿-腎癌-2201	(3週毎)pembrolizumab200mg+lenvatinib(腎)	キイトルーダ レンピマ	200 ma/body 20 ma/body	内服	day1 連日	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
102205 泌尿-腎癌-2205	(3週毎)pembrolizumab200mg(術後補助)	キイトルーダ	200 ma/body		day1	21 日
102206 泌尿-腎癌-2206	(6週毎)pembrolizumab400mg(術後補助)	キイトルーダ	400 ma/body		day1	42 日
101507 泌尿-腎癌-1501	Temsirolimus	トーリセル	25 ma/body		day1	7 日
101508 泌尿-精巣-1501	BEP	ブレオ エトポシド シスプラチン	30 ma/body 100 ma/m2 20 ma/m2		day1,8,15 day1-5 day1-5	21 日
101511 泌尿-精巣-1503	VIP	イホマイド エトポシド シスプラチン	1200 ma/m2 75 ma/m2 20 ma/m2		day1-5 day1-5 day1-5	21 日
101802 泌尿-精巣-1802	TIP	パクリタキセル イホマイド シスプラチン	175 ma/m2 1500 ma/m2 25 ma/m2		day1 day2-5 day2-5	21 日
101806 泌尿-精巣-1806*	GEMOX*	ゲムシタピン オキサリプラチン	1000 ma/m2 130 ma/m2		day1,8 day1	21 日
101504 泌尿-前立腺-1501	DOC	ドセタキセル	70 ma/m2		day1	21 日
101505 泌尿-前立腺-1502	Cabazitaxel	ジェブタナ プレドニゾン デキサメタゾン	20 ma/m2 10 ma/body 0.5 ma/body	内服 内服	day1 連日 連日	21 日
101502 泌尿-尿路上皮-1503	GEM+CBDCA(q.4w)	ゲムシタピン カルボプラチン	1000 ma/m2 4.5-5 AUC		day1,8,15 day1	28 日
101901 泌尿-尿路上皮-1901	MMC勝注	マイトマイシン	30 ma/body	勝注	ope時	日
101902 泌尿-尿路上皮-1902	THP勝注	ピノルビン	30 ma/body	勝注	ope時,opeの1-2週後より1週毎×8	日
102004 泌尿-尿路上皮-2004	avelumab	バベンチオ	10 ma/ka		day1	14 日
102103 泌尿-尿路上皮-2103	Enfortumab Vedotin	バドセブ	1.25 ma/ka		day1,8,15	28 日
102203 泌尿-尿路上皮-2203	(2週毎)nivolumab240mg(術後補助)	オブジーボ	240 ma/body		day1	14 日
102204 泌尿-尿路上皮-2204	(4週毎)nivolumab480mg(術後補助)	オブジーボ	480 ma/body		day1	28 日
101501 泌尿-尿路上皮-1501	GEM+CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000 ma/m2 70 ma/m2		day1,8,15 day2	28 日
101801 泌尿-尿路上皮-1801	pembrolizumab	キイトルーダ	200 ma/body		day1	21 日
101804 泌尿-尿路上皮-1804	ddMVAC	メソトレキセート エクザール ドキシソピシン シスプラチン	30 ma/m2 3 ma/m2 30 ma/m2 70 ma/m2		day1 day2 day2 day2	14 日
102001 泌尿-尿路上皮-2001	(6週毎)pembrolizumab400mg	キイトルーダ	400 ma/body		day1	42 日
111501 脳-ML-1501	HD-MTX/Ara-C					日
111502 脳-ML-1502	Pro-MACE-MOPP					日
111503 脳-ML-1503	Rituximab					日
111504 脳-神経膠腫-1501	TMZ+BEV	テモゾロミド(内服) アバスタチン	150 ma/m2 10 ma/ka	内服	day1-5 day1,15	28 日
112001-1 脳-神経膠腫-2001-1	(TMZ静注)TMZ維持期	テモダール	150 ma/m2		day1-5	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
112001-2 脳-神経腫-2001-2	(TMZ静注)TMZ維持期 [200mg/m2増量用]	デモダール		200 ma/m2	day1-5	28 日
121501 整形-骨肉種-1501	DXR(35mg/m2)	ドキシソルピシン		35 ma/m2	day1,2	21 日
121502 整形-骨肉種-1502	DXR(70mg/m2)	ドキシソルピシン		70 ma/m2	day1	21 日
12150X 整形-骨肉種-150X	IFO+DXR					日
121504 整形-骨肉腫-1504	GD(GEM(625)+DOC(75))	ゲムシタピン ドセタキセル		625 ma/m2 75 ma/m2	day1,8 day8	21 日
12150X 整形-骨肉腫-150X	GP療法	ゲムシタピン パクリタキセル		1000 ma/m2 175 ma/m2	day1,8 day8	21 日
121503 整形-骨肉腫-1503	GEM(900)+DOC(70)	ゲムシタピン ドセタキセル		900 ma/m2 70 ma/m2	day1,8 day8	21 日
12150X 整形-類腱腫-1501	VM療法	エクザール メソトレキセート		6 ma/m2 30 ma/m2	day1 day1	7 日
132101-1 皮膚-悪性黒色腫- 1901	Ipilimumab+nivolumab	ヤーボイ オブジーボ オブジーボ		3 ma/ka 80 ma/body 240 ma/body	day1 day1 2週毎	21 日
131901-2 皮膚-悪性黒色腫- 1901	nivolumab240mg(悪性黒色腫)	オブジーボ		240 ma/body	day1	14 日
132001 皮膚-悪性黒色腫- 2001	(4週毎)nivolumab480mg	オブジーボ		480 ma/body	day1	28 日
132201 皮膚-皮膚-2201	Bleomycin局所注射	ブレオ	局所	1 ma/body	day1	1 日
141501 原発不明-1501	CBDCA + PTX療法	カルボプラチン パクリタキセル		5 AUC 175 ma/m2	day1 day1	21 日
141502 原発不明-1502	CBDCA+wPTX	カルボプラチン パクリタキセル		5 AUC 70 ma/m2	day1 day1,8,15	28 日
152001 MSI-high-2001	(6週 毎)pembrolizumab400mg(MSI- high)	キイトルーダ		400 ma/body	day1	42 日
152001 MSI-high-2001	(6週毎)pembrolizumab400mg	キイトルーダ		400 ma/body	day1	42 日
012219-1 がん以外-MG-2219	sutimlimab(75kg未満)	ソリス		6500 ma/body	day1	14 日
511601 がん以外-RA-1601	abatacept	オレンシア オレンシア オレンシア		500(BW<60ka) ma/body 750(60≦ ma/body 1000(BW>100) ma/body	day1 day1 day1	日
511501 がん以外-RA-1501	IFX(インフリキシマブBS)	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ [®] BS ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ [®] BS ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ [®] BS		3 ma/ka 6 ma/ka 10 ma/ka		日
511502 がん以外-RA-1502	TCZ	アクテムラ		8 ma/ka	day1	28 日
521501 がん以外-クローン- 1501	IFX(インフリキシマブBS)	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ [®] BS		5-10 ma/ka	初回後,2w,6w,以後8w間隔	日
531501 がん以外-潰瘍性大腸 炎-1501	IFX(インフリキシマブBS)	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ [®] BS		5-10 ma/ka	初回後,2w,6w,以後8w間隔	日
531901 がん以外-潰瘍性大腸 炎-1901	Vedolizumab	エンタイビオ		300 ma/body	初回後,2w,6w,以後8w間隔	日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
532201-3 がん以外-潰瘍性大腸 炎-2201	(85kg超)Ustekinumab(UC)	ステラーラ	520 ma/body		初回	56 日
532201-2 がん以外-潰瘍性大腸 炎-2201	(55kg超-85kg以 下)Ustekinumab(UC)	ステラーラ	390 ma/body		初回	56 日
532201-1 がん以外-潰瘍性大腸 炎-2201	(55kg以下) Ustekinumab(UC)	ステラーラ	260 ma/body		初回	56 日
541501 がん以外-乾癬-1501	IFX(インフリキシマブBS)	インフリキマブBS	5 ma/ka		初回後,2w,6w,以後8w間隔	日
541501-8 がん以外-乾癬-1501	IFX5mg/kg レミケード	レミケード	5 ma/ka		初回後,2w,6w,以後8w間隔	日
551501 がん以外-免疫抑制- 1501	CPA:500mg/body(q.4w)	エンドキサン	500 ma/body		day1	28 日
551502 がん以外-免疫抑制- 1502	CPA:500mg/body(q.2w)	エンドキサン	500 ma/body		day1	14 日
552101 がん以外-免疫抑制- 2101	CPA750mg/m2	エンドキサン	750 ma/m2		day1	21 日
561601 がん以外-川崎病- 1601	IFX(レミケード)	レミケード	5 ma/ka		初回後,2w,6w,以後6-8w間隔	日
571601 がん以外-強直性脊椎 炎-1601	IFX(レミケード)	レミケード	5 ma/ka		初回後,2w,6w,以後6-8w間隔	日
581701 がん以外-ネフローゼ -1701	Rituximab	リツキサン	375(max500ma/bo	ma/m2	day1,8,15,22	日
591801-2 がん以外-MG-1801	Eculizumab(維持用)	ソリリス	1200 ma/body		day1	14 日
591801-1 がん以外-MG-1801	Eculizumab(導入期用)	ソリリス ソリリス	900 ma/body 1200 ma/body		day1 2週毎	日
592201-3 がん以外-MG-2201	(60kg以上100kg未 満)Ravulizumab	ユルトミリスHI ユルトミリスHI	2700 ma/body 3300 ma/body		初回 8週毎	56 日
601801 がん以外-ハチェット- 1801	IFX(ベーチェットぶどう膜炎)	レミケード	5 ma/ka		初回後,2w,6w,以後8w間隔	日
612201 全身性強皮症-2201	rituximab(全身性強皮症)	リツキサン	375 ma/m2		day1,8,15,22	日